Page LEXPO

131e Année — N° 34

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
LIBERTE - EGALITE - FRATERNITE

Numéro Spécial

14 Décembre 1982

JOURNAL OFFICIEL

DE LA POLYNÉSIE FRANÇAISE

PARAISSANT LE 15 ET LE DERNIER JOUR DE CHAQUE MOIS

Matahiti 131 N° 34	TE VE'A A TE HAU NO POLYNESIA FARANI	Mahana 14 no Titema 1982

Cours Franc Pacifique	Polynésie française	France et territoires français d'outre-mer		Etranger	
		Voie maritime	Voie aérienne	Voie maritime	Voie aérienne
Prix d'un exemplaire	125	150	190	165	225
Abonnement : six mois	1.500	1.800	2.250	1.950	2.700
un an	2.750	3.350	4.250	3.750	5.150

Annonces et avis :

Annonces judiciaires, commerciales et annonces diverses : la ligne. . . 125 frs
Les mêmes renouvelées : la ligne : . . 50 frs
Publications de sociétés philanthropiques, littéraires, scientifiques, sportives, coopératives, syndicales, etc... la ligne. . . . . 90 frs

Les demandes d'abonnement et d'annonces devront être adressées au Chef de l'Imprimerie et sont payables d'avance - C.C.P. N° 9113909
Les annonces doivent parvenir à l'Imprimerie au plus tard 6 jours ouvrables avant la parution du Journal - B.P. N° 117.

SOMMAIRE

PARTIE OFFICIELLE

ACTES DU GOUVERNEMENT LOCAL

Pages

1979 6 déc. Arrêté n° 1944 S fixant la composition des tableaux A et C des substances vénéneuses destinées à la médecine humaine section II ainsi qu'un tableau des exonérations à cette réglementation, et un modificatif à l'arrêté n° 953 S du 15 décembre 1978 . . . 1257

PARTIE OFFICIELLE

ACTES DU GOUVERNEMENT LOCAL

ARRETE n° 1944 S du 6 décembre 1979 *fixant la composition des tableaux A et C des substances vénéneuses destinées à la médecine humaine section II ainsi qu'un tableau des exonérations à cette réglementation, et un modificatif à l'arrêté n° 953 S du 15 décembre 1978.*

Le conseil de gouvernement de la Polynésie française,

Vu la loi n° 77-772 du 12 juillet 1977 relative à l'organisation de la Polynésie française et notamment ses articles 20 et 21 ;

Vu la délibération n° 78-137 du 18 août 1978 de la commission permanente de l'assemblée territoriale portant réglementation de l'importation, l'exportation, l'achat, la vente, la détention et l'emploi des substances vénéneuses en Polynésie française, rendue exécutoire par arrêté n° 3942 AA du 4 septembre 1978 ;

En ayant délibéré dans sa séance du 29 novembre 1979,

Arrête :

Article 1er.— La composition du tableau B des substances vénéneuses fixé par arrêté n° 953 S du 15 décembre 1978 est modifié ainsi :

La PHENCYCLIDINE et ses sels ou (phényl 1 cyclohexyl) 1 pipéridine est ajouté à la liste des substances non visées par les conventions internationales sur les stupéfiants.

Art. 2.— Les exceptions prévues aux produits suivants : Fenbutrazate, Fenetylline, N éthyl 1 phényl 1 propanamine 2 et Phenmétrazine de la liste citée à l'article 1 sont supprimés. Toutes les préparations de ces substances sont des stupéfiants.

Art. 3.— La composition des tableaux A et C prévus à l'article 1er de la délibération de l'assemblée territoriale n° 78-137 du 18 août 1978, rendue exécutoire par l'arrêté n° 3942 AA du 4 septembre 1978 est fixée conformément aux tableaux ci-annexés.

Art. 4.— Les exonérations à la réglementation des substances vénéneuses prévues par l'article 22 de la délibération citée à l'article précédent sont fixées par les tableaux ci-annexés.

Art. 5.— Le présent arrêté sera enregistré, communiqué et publié partout où besoin sera.

Papeete, le 6 décembre **1979**.

Pour le conseil de gouvernement :
Le vice-président,
F. SANFORD.

Vu et rendu exécutoire,
le 6 décembre 1979.
Le haut-commissaire,
Paul COUSSERAN.

Page LEXPO

TABLEAU A

Produits toxiques.

A

Acétate-21 de dioxo-3,20 oxydo-11β, 18 dihydroxy-18,21 prégnène-4.	*Aldostérone, acétate.*
Acétate-21 de fluoro-6α méthyl-16α triol-11β, 17α,21 dioxo-3,20Δ-1,4 prégnadiène.	*Paraméthasone, acétate.*
(αAcétonylbenzyl)-3 hydroxycoumarine-4 diéthylaminoéthanol et ses sels.	
Acétoxy-3 N-allylmorphinane racémique, dextrogyre, lévogyre et leurs sels.	
Acétoxy-17α cyclopentoxy-3 oxo-20 prégnadiène-3,5.	*Pentagestrone, acétate.*
Acétoxy-17α méthyl-6α prégnène-4 dione-3,20.	*Médroxyprogestérone, acétate.*
Acétoxy-3 quinuclidine et ses sels.	*Acéclidine.*
N-Acétyl p. aminobenzène sulfonyl n butyl cyanamide.	
Acétylamino-2 chloro-5 benzoxazole et ses sels.	
(Acétyl-4 benzènesulfonyl)-1 cyclohexyl-3 urée et ses sels.	*Acétohexamide.*
3α Acétyl (paraiodophényl) éthyl 4 hydroxycoumarine.	
Acétyl-3 (hydroxy-2 isopropylamino-3 propoxy)-4 butyranilide et ses sels.	*Acébutolol.*
Acide-amino-2 (dihydroxy-3,4 phényl)-3 méthyl-2 propionique lévogyre, ses sels, ses isomères et leurs sels.	*Méthyldopa.*
Acide amino-6 hexanoïque et ses sels.	*Acide aminocaproïque.*
Acide d-amino-2 mercapto-3 méthyl-3 butyrique et ses sels.	*Pénicillamine.*
Acide amino-4 méthyl-10 folique et ses sels.	*Méthotrexate.*
Acide (carboxy-2 phényl-2 acétamido)-6 pénicillanique et ses sels.	*Carbénicilline.*
Acide (chloro-3 cyclohexyl-4 phényl)-4 oxo-4 butyrique et ses sels.	*Acide bucloxique.*
Acide (chloro-4 benzoyl)-1 méthoxy-5 méthyl-2 indole-acétique-3 et ses sels.	*Indométacine.*
Acide (chloro-4 benzoyl)-3 méthoxy-6 méthyl-2 indolyl-1] acétique et ses sels.	*Clométacine.*
Acide β-(chloro-4 phényl) γ aminobutyrique et ses sels.	*Baclofène.*
Acide [dichloro-2,3 (méthylène-2 butyryl)-4 4 phénoxyl acétique et ses sels.	*Acide étacrynique.*
Acide (dihydro-10, 11 dibenzo [a, d] cycloheptényl-5) amino]-7 heptanoïque et ses sels.	
Acide 3 α, 7 α-dihydroxycholanique et ses sels.	*Acide chénodésoxycholique.*
Acide [(dihydroxy 11 β, 17 diméthyl-6,16 α oxo-20 phényl-2 2'H-prégnatrièno-2,4,6 [3,2,c] pyrazolyl-21) oxycarbonyl] -3 benzène sulfonique, ses esters et ses sels.	*Cortisuzol.*
Acide éthyl-1 méthyl-7 oxo 4 dihydro-1,4 naphtyridine carboxylique-3 et ses sels.	*Acide nalidixique.*
Acide éthyl-5 oxo-8 dihydro-5,8 [1,3-dioxolo] [4,5 g] quinoléine carboxylique-7 et ses sels.	*Acide oxolinique.*
Acide éthyl-8 oxo-5 (pipérazinyl-1)-2 dihydro-5,8 pyrido [2,3-d] pyrimidinecarboxylique-6 et ses sels.	*Acide pipémidique.*
Acide fluoro-9 méthyl-5 oxo-1 dihydro-6,7 1H,5H-benzo [i, j] quinolizine carboxylique-2 et ses sels.	*Fluméquine.*
Acide hydazo-2 (dihydroxy-3,4, phényl)-3 méthyl-2 propionique et ses sels.	*Carbidopa.*
Acide (hydroxy 17β oxo-3 androstadiène-4,6 yl-17α)-3 propionique et ses sels.	*Acide canrénoïque.*
Acides polyéthylène sulfoniques et leurs sels.	*Acides polyéthylène sulfoniques.*
Acide rétinoïque et ses sels.	
Acide trans-aminométhyl-4 cyclohexane carboxylique et ses sels.	*Acide tranexamique.*
Aconit (feuille, racine et préparations galéniques).	*Aconit.*
Aconitine et ses sels.	*Aconitine.*
Adrénaline.	*Adrénaline.*
N-Allyl nor morphine, ses sels et ses éthers oxydes.	*Nalorphine.*
(Allyloxy-2 phénoxy)-1 iso-propylamino-1 propanol-2 et ses sels.	*Oxprénolol.*
(Allyl-2 phénoxy)-1 isopropylamino-3 propanol-2 et ses sels.	*Alprénolol.*
Adamantanamine-1 et ses sels.	*Amantadine.*
N-Amidino diamino-3,5 chloro-6 pyrazinecarboxamide-2 et ses sels.	*Amiloride.*
Amino-4 arabifurannosyl-1 oxo-2 dihydro-1,2 pyrimidine et ses sels.	*Cytarabine.*
p-Aminobenzène sulfamido-2 (n) amyl-5 thio-1 diazol-3,4.	
p-Aminobenzène sulfamido-2 (n) butyl-5 thio-1 diazol-3,4.	
p-Aminobenzène sulfamido-2 isopropyl-5 thio-1 diazol-3,4.	*Glyprothiazol.*
p-Aminobenzène sulfamido-2 (méthyl-2' propyl)-5 thio-1 diazol-3,4.	
p-Aminobenzène sulfamido-2 tertiobutyl-5 thio-1 diazol-3,4.	*Glybuthiazol.*
Amino-2 chloro-5 benzoxazole et ses sels.	*Zoxazolamine.*
O-[amino-3 désoxy-3 α-D-glucopyrannosyl- (1→4] O-[amino-6 désoxy-6 α-D-glucopyrannosyl-(1→6] N3-(amino-4 L-hydroxy-2 butyryl) désoxy-2 L-streptamine et ses sels.	*Amikacine.*
Amino-2 hydroxy-3 (trihydroxy-2,3,4 benzyl)-2' propionohydrazide et ses sels.	*Bensérazide.*
(Amino-1 propyl)-2 indanol-2 et ses sels.	*Indanorex.*
Amino-8 tétrahydro-1, 2, 3, 4 méthyl-2 phényl-4 isoquinoléine et ses sels.	*Nomifensine.*
Amino-3 tridésoxy-2,3,6 α-L-lyxo - hexopyranoside de glycoloyl-3 trihydroxy 3,5,12 méthoxy-10 dioxo-6,11 naphtacényle-1 (1 S, 3 S).	*Doxorubicine.*
Amino-30 trihydroxy-3,14,25 pentaoxo-2,10,13,21,24 pentaaza-3,9,14,20,25 triacontane et ses sels.	*Déféroxamine.*
Ammonium - dérivés suivants :	
Bromure de tétra éthylammonium.	*Tétrylammonium, bromure.*
Dibromure de bis-triméthylammonium hexane.	*Hexaméthonium, dibromure.*
Dibromure de bis-triméthylammonium pentane.	*Pentaméthonium, dibromure.*
Dibromure de nn nn' 3 pentaméthyl nn' diéthyl-3 azapentane 1-5 diammonium.	*Pentaméthazène, dibromure.*

Page LEXPO

Dichlorure de bis-triéthylammonium hexane.	*Hexaméthonium, dichlorure.*
Diméthylcarbamate de m-oxyphényl triméthylammonium méthylsulfate.	*Néostigmine, méthylsulfate.*
Iodure de bis-triméthylammonium décane.	*Décaméthonium, iodure.*
Iodure de triméthyloctylammonium.	
Ammoniums quartenaires de l'atropine et leurs sels.	*Atropine, ammoniums IV.*
Ammoniums quartenaires de l'homatropine et leurs sels.	*Homatropine, ammoniums IV.*
Ammoniums quaternaires de l'hyocyamine et leurs sels.	*Hyoscyamine, ammoniums IV.*
Ammoniums quaternaires de la scopolamine et leurs sels.	*Scopolamine, ammoniums IV.*
Amphotéricine B à l'exception des préparations inscrites au tableau C.	*Amphotéricine B.*
Apocynum cannabinum (plante et préparations galéniques).	*Apocynum cannabinum.*
Apomorphine et ses sels.	*Apomorphine.*
Arécoline et ses sels.	*Arécoline.*
Arséniates et arsénites.	*Arséniates, arsénites.*
Arsenic métalloïdique (Cobolt).	*Arsenic.*
Arsenic (sulfures et triiodure d').	
Arsénieux (anhydride, acide).	
Arsénique (anhydride, acide).	
Asparaginase.	*Asparaginase.*
L- Asparaginyl -L- arginyl -L- valyl -L- histidyl L- prolyl-L-phénylalanine et ses sels.	
Atropine et ses sels.	*Atropine.*

B

Belladone et ses préparations galéniques, à l'exception des préparations inscrites au tableau C.	*Belladone.*
Benzène sulfamido-2 méthoxy-éthoxy-5 pyrimidine et ses sels.	*Glidiazine.*
Benzène sulfonamido-2 tert-butyl-5.	
(Benzène sulfonamido-3) tert-butyl-5 thiadiazole-1,3,4 et ses sels.	*Désaglybuzole.*
Benzinate de N-méthyl pipéridol et ses sels.	
Benzilioyloxy-4 diméthyl-1,1 pipéridinium et ses sels.	*Parapenzolate.*
Benzilioyloxy-3 méthyl-1 quinuclidinium et ses sels.	*Clidinium.*
Benzilioyloxy-3 α spiro [1 α H, 5 α H-nortropane-8, 1'-pyrrolidinium] et ses sels.	*Trospium.*
Benzoate de méthyl-1 {[(trifluorométhyl-3 phényl)-2 éthyl] amino }-2 éthyle et ses sels.	*Benfluorex.*
Benzodioxanne-1,4 yl-2) méthylguanidine et ses sels.	*Guanoxan.*
Benzoxazolone et ses sels.	*Benzoxazolone.*
Benzyl-1 diméthyl-2,3 guanidine et ses sels.	*Bétanidine.*
N-Benzylhydrazinocarbonyl-3 méthyl-5 isozazole.	*Isocarboxazide.*
Benzyl-4 pipéridinecarboxylate-1 de (diéthylamino-2 éthyle) et ses sels.	*Benrixate.*
Béryllium (oxyde et sels de), en poudre et en solution.	*Béryllium oxyde et sels.*
Bis-(bromo-3 propionyl)-1,4 pipérazine et ses sels.	*Pipobroman.*
Bis-(chloro-2 éthylamino)-1,6 désoxy-1,6 D-mannitol et ses sels, ses isomères et leurs sels.	*Mannomustine.*
[Bis-(chloro-2 éthyl)amino]-4 L-phénylalanine et ses sels.	*Melphalan.*
[Bis-(chloro-2 éthyl)-amino] 2 tétrahydro 3,4,5,6, oxazaphosphorine-1,3,2 oxyde-2 et ses sels.	*Cyclophosphamide.*
NN' Bis (2 diéthylaminoéthyl) oxamide bis 2-chlorobenzyle et ses sels.	*Ambenonium.*
[Bis (fluoro-4 phényl)-4,4 butyl]-6 oxo-4 phényl-1 triaza-1,3,8 spiro [4,5] décane.	*Fluspirilène.*
{[(bis-(fluoro-4 phényl)-4,4 butyl]-1 pipéridyl-4}-1 benzimidazolinone-2 et ses sels.	*Pimozide.*
Bis-(guanidinométhyl-6 benzodioxanne-1,4) et ses sels.	
Bis-(hydroxy-4 oxo-2 2H-chrométnyl-3)-1,1 méthylthio-3 propane.	
Bismuth et ses composés minéraux ou organiques destinés à être administrés par voie orale.	
Bléomycine et ses sels.	*Bléomycine.*
(Bromo-2 diméthoxy-4,5 benzyl)-4 {[(diméthyl-6,6 norpinanyl-2)-2 éthoxy]-2 éthyl}-4 morpholinium et ses sels.	*Pinaverium.*
Bromo-2 ergocryptine (méthane sulfonate de ou éthane sulfonate de).	
Bromoforme.	*Bromoforme.*
(Bromo-4 phényl)-2 indane-dione-1-3.	*Bromindione.*
Bromo-7 (pyridyl-2)-5 dihydro-1,3 2 H-benzodiazépine-1,4 one-2 et ses sels.	*Bromazépam.*
Bromure de N-biphényl N-méthyl atropine.	*Xénytropium, bromure.*
Bromure de méthyle.	*Bromure de méthyle.*
Bromure de [(phényl-3 3H-benzofuranone-2 yl-3)-2 éthyl] diéthylammonium.	
Brucine et ses sels.	*Brucine.*
Butyl-4 oxo-3 diphényl-1,2 pyrazolino-4 olate-5 de dextropropoxyphène.	*Proxifézone.*

C

Calcium (phosphure de).	*Phosphure de calcium.*
Cantharides (entières, poudre et préparations galéniques).	*Cantharides.*
Cantharidine et ses sels.	*Cantharidine.*
Capréomycine et ses sels.	*Capréomycine.*
(Carbamoyl-3 diphényl-3,3 propyl) diisopropyl méthylammonium et ses sels et leurs seules préparations présentées sous forme de soluté injectable et de suppositoires.	*Isopropamide.*
1' Carbéthoxy, 4 (1' carbonyl aziridine) pipérazine.	
Chlorhydrate du N-(γ diméthyl-amino-propyl)-iminosibenzyle.	*Imipramine, chlorhydrate.*
D-(+)-(Chloro-2 benzyl) α-méthyl phénéthylamine et ses sels.	*Clobenzorex.*
Chloro-3 [(carbamoyl-4" pipérazino)-3 propyl]-10 phénothiazine et ses sels.	
Chloro-7 (chloro-2 phényl)-5 dihydro-2,3 hydroxy -3 1H-benzodiazépine-1,4 one-2 et ses sels.	*Lorazepam.*
Chloro-7 (cyclopropylméthyl)-1 phényl-5 dihydro-1,3 2H-benzodiazépine-1,4 one-2 et ses sels.	*Prazépam.*

Page LEXPO

Chloro-7 (diéthylaminoéthyl)-1 (fluoro-2 phényl)-5 dihydro-1,3 2H benzo [f] diazépine-1,4 one-2 et ses sels.	*Flurazépam.*
Chlore-2 difluorométhoxy-1 trifluero-1,1,2 éthane.	*Enflurane.*
Chloro-7 dihydro-1,3 méthyl-1 oxo-2 phényl-5 benzo [f] 2H-diazépine-1,4 et ses sels.	*Diazépam.*
Chloro-3 (γ-diméthylamino-propyl)-5 dihydro-10, 11 (5H) dibenzo [b, f] azépine et ses sels.	*Clomipramine.*
Chloro-6 (diméthylamino-3 propylidène)-4 benzo [4,5] Δ-1,4 cycloheptadiéno [1,2-b] thiophène et ses sels.	
Chloro-2 (γ-diméthylaminopropylidène)-9 thioxanthène (forme trans) et ses sels.	*Chlorprothixène.*
(Chloro-2 éthyl)-3 [(Chloro-2 éthyl)amino] -2 tétrahydro 2H-oxazaphosphorine-1,3,2 oxyde-2 et ses sels.	*Ifosfamide.*
(Chloro-2 éthyl)-1 cyclohexyl-3 nitroso-1 urée et ses sels.	*Lomustine.*
Chloro-21 fluoro-9 α dihydroxy-11 β, 17 α méthyl-16 β prégnadiène-1, 4 dione-3 20 et ses esters.	*Clobétasol.*
Chloro-9 α fluoro-6 α dihydroxy-11 β, 21 méthyl-16 α prégnadiène-1,4 dione-3,20 et ses esters.	*Clocortolone.*
Chloro-21 fluoro-9 hydroxy-11 β isopropylidènedioxy-16 α 17 prégnène-4 dione-3,20 et ses esters.	*Halcinonide.*
Chloroforme.	*Chloroforme.*
Chloro-2 [(hydroxy-2 éthyl)-1]-3' pipérazinyl-4 propyl)-10 phénothiazine et ses sels.	*Perphénazine.*
Chloro-7 hydroxy-3 oxo-2 phényl-5 dihydro-2,3 1H-benzodiazépine-1,4 et ses sels.	*Oxazépam.*
Chloro-7 méthyl-3 2H benzothiadiazine-1,2,4 dioxyde 1,1 et ses sels.	*Diazoxide.*
(Chloro-2 méthyl-4 phénylamino)-2 Δ2-imidazoline et ses sels.	*Tolonidine.*
Chloro-7 méthyl-1 phényl-5 dihydro-2,3 1H benzo [e] diazépine-1,4 et ses sels.	*Médazépam.*
Chloro-7 méthyl-1 phényl-5 tétrahydro 2,3,4,5, 1H benzo [b] diazépine-1,4 dione-2,4 et ses sels.	*Clobazam.*
Chloro-2 (méthyl-4' pipérazino)-11 dibenzo [b, e] thiazépine-1,4 et ses sels.	
Chloro-2 (méthyl-4 pipérazinyl-1)-11 dibenzo [b, f] thiazépine-1,4 et ses sels.	*Clotiapine.*
Chloro-3 ([méthyl-4"pipérazinyl]-3' méthyl-2' propyl)-10 phénothiazine bis-fumarate acide et ses sels.	
Chloro-3 ([méthyl-4" pipérazinyl]-3' propyl)-10 phénothiazine et ses sels.	*Prochlorpémazine.*
Chloro-4 phényl-5 dihydro-2,5 3H-imidazo [2,1-a] isoindolol-5 et ses sels.	*Mazindol.*
(Chloro-2 phényl)-2 méthylamino-2 cyclohexanone et ses sels.	*Kétamine.*
(Chloro-2 phényl)-5 nitro-7 oxo-2 3H-benzo [f] diazépine 1,4 et ses sels.	*Clonazépam.*
[(Chloro-4 phényl)-1 phényl-1] acétyl-2 dioxo-1,3 indane.	
Chloropicrine.	*Chloropicrine.*
(Chloro-4 trifluorométhyl-3 phényl)-4 [bis-(fluoro-4 -phényl)-4,4 butyl]-1 pipéridinol-4 et ses sels.	*Penfluridol.*
Chloro-9 trihydroxy-11 β, 17, 21, méthyl-16 β prégnadiène-1,4 dione-3,20 et ses esters.	*Béclométasone.*
Ciguë (fruit, poudre et préparations galéniques).	*Ciguë.*
Cobalt (benzène sulfonate de) sous forme injectable.	*Benzène sulfonate de cobalt.*
Codéine et ses sels (préparations à base de).	*Codéine.*
Coenzyme extrait de jus de culture de diverses souches de Streptococcus hémolyticus transformant le plasminogène en plasmine.	*Streptokinase.*
Colchicine et ses sels.	*Colchicine.*
Colchicoside.	*Colchicoside.*
Colchique (semence et préparations galéniques).	*Colchique.*
Colestyramine.	*Colestyramine.*
Conine et ses sels.	*Conine.*
Convallatoxine.	*Convallatoxine.*
Ceque du Levant.	*Coque du Levant.*
Cortisone, hydrocortisone, leurs dérivés déshydrogènes, leurs dérivés halogénés, leurs esters.	*Corticoïdes.*
Crésoxy propane diol, ses esters et leurs sels.	*Méphénésine ou Crésoxydiol.*
Curare et curarine.	*Curare.*
Curarisants de synthèse.	*Curarisants.*
Cyanhydrine de l'acétone.	
(Cyano-3 diphényl-3,3 propyl)-1 phényl-4 pipéridine carboxylate-4 d'éthyle en préparations en contenant par dose unitaire 2,5 milligrammes au maximum et en association avec 0,025 milligramme de sulfate d'atropine au minimum par dose unitaire.	*Diphénoxylate.*
Cyano-3 [(hydroxy-4 pipéridino)-3 propyl]-10 phénothiazine et ses sels.	*Propériciazine.*
Cyano-3 (méthyl-2' diméthylamino-3' propyl)-10 phénothiazine et ses sels.	*Cyamépromazine.*
Cyanures métalliques.	*Cyanures.*
Cyclohexyl-1 diéthylamino-3 (diéthylaminométhyl)-2 phényl-1 propane et ses sels.	
Cyclohexyl-1 {[(méthyl-5 pyrazine-carboxamido-2)-2 éthyl]-4 phénylsulfonyl}-3 urée et ses sels.	*Glipizide.*
Cyclohexyl-1 phényl-1 (pyrrolidinyl-1)-3 propanol et ses sels.	*Procyclidine.*
Cyclohexyl-2 (thiényl-3)-2 acétate de (perhydroazépinyl-1)-2 éthyle et ses sels.	*Cétiédil.*
Cyclopentyloxy-3 éthynyl-17 α estratriène-1,3,5 (10) ol-17 β et ses esters.	*Quinestrol.*
Cyclopentyloxy-3 méthyl-17 hydroxy-17 β androstadiène-3,5 et ses esters.	*Penmestérol.*
Cyclopentyloxy-3 nor-19 17 α-prégnadiène-3,5 yne-20 ol-17 et ses esters.	*Quingestanol.*
Cyclopentyl-3 propionate de diméthylamino-2 éthyle et ses sels.	
N-(Cyclopropylméthyl) hydroxy-3 (hydroxy-1 méthyl-1 éthyl)-7 méthoxy-6 endoéthéno-6,14 époxy-4,5 morphinane.	*Cyprénorphine.*
Cytostatiques naturels ou synthétiques, notamment la 6-mercaptopurine.	*Cytostatiques.*

D

Datura (stramoine) et ses préparations galéniques, à l'exception des préparations inscrites au tableau C.	*Datura.*
Désacétyl latanoside C.	*Deslanoside.*
Diacétate de diméthylamino-3 β 5 α -prégnanediyle-18,20 (20 S) et ses sels.	*Stevaladil.*

Page LEXPO

Diacétyl-N-allyl-nor-morphine.	*Diacétylnalorphine.*
Diallylnortoxiférine et ses sels.	*Alcuronium.*
(5H-Dibenzo [a,d] cycloheptadiène-1,4 yloxy-5)-3 tropane et ses sels.	*Deptropine.*
(5H-Dibenzo [a,d] cycloheptatriényl-5)-3 propyl] N-méthylamine.	*Protriptyline.*
Dibromo-1,6 bis désoxy-1,6 D-mannitol.	*Mitobronitol*
[(Dichloro-2,6 benzylidène) amino]-1 hydroxy-3 guanidine et ses sels.	*Guanoxabenz.*
Dichloro-2,6 phényl)-3 éthyl-2 3H-quinazolone-4 et ses sels.	*Edicloqualone.*
Dicyclohexyl-2,2 éthyl)-2 pipéridine et ses sels.	*Perhexiline.*
1 p (β Diéthylaminoéthoxy) phényl-1,2-diphényl chloroéthylène et ses sels.	*Clomifène.*
[(Diéthylamino-2 éthyl)-3 méthyl-4 oxo-2 2H chromène-3 yl-7] oxyacétate d'éthyle et ses sels.	*Carbocromène.*
Diéthylamino-2 phényl-1 propanone et ses sels.	*Amfépramone.*
N-Diéthylamino-3 propyl) N-phényl indanamine-2 et ses sels.	*Aprindine.*
Diéthylcarbamoyl méthoxy-4 méthoxy-3 phényl-acétate de propyle et ses sels.	*Propanidide.*
Diéthyl-1,1 (diphényl-méthylène)-3 méthyl-2 pyrrolidinium et ses sels.	*Prifinium.*
Digitale (feuille, poudre et préparations galéniques).	*Digitale.*
Digitaline.	*Digitaline.*
[(Dihydro-10, 11 5 H-dibenzo [b, f] azépinyl-5)-3 propyl]-1 (pipéridinyl-1)-4 pipéridine- carboxamide-4 et ses sels.	*Carpipramine.*
Dihydro-6,11 (dibenzo [b, e] thiépinnylidène-11)-3 tropane et ses sels.	*Tropatépine.*
Dihydro-6,11 (diméthylamino propylidène-3) dibenzo [b, e] thiépine et ses sels.	*Dosulépine.*
Dihydro-3,4 (1 H) isoqinoléine-2 carboxamidine et ses sels.	*Débrisoquine.*
Dihydroxy-3 β, 17 β.éthynyl-17 α œstrène-4 et ses esters.	*Etynodiol.*
L-(Dihydroxy-3,4 phényl)-3 alanine et ses sels.	*Lévodopa.*
(Dihydroxy-3,4 phényl)-2 éthylamine et ses sels.	*Dopamine.*
(Dihydroxy-3,4 phényl)-1 isopropylamino-2 éthanol, ses sels, ses isomères optiques et leurs sels.	*Isoprénaline.*
(Dihydroxy-3,5 phényl)-1 isopropylamino-2 éthanol, ses sels, ses isomères optiques et leurs sels.	*Orciprénaline.*
(Dihydroxy-3,4 phényl)-1 [(méthoxy-2 phényl)-4 pipérazino]-2 éthanol et ses sels.	*Pipratécol.*
(Dihydroxy-3,5 phényl)-1 tert-butylamino-2 éthanol et ses sels.	*Terbutaline.*
Dihydroxy-3 α, 21 5 α-prégnanedione 11,20 et ses esters.	*Alfadolone.*
Di-iodhydrate de carbamoyl choline-1,6 hexane.	
Diiodométhylate d'α phényl α-pipéridino acétate de diéthylaminoéthoxyéthyle.	*Piprocurarium, iodure.*
Diisopropyl fluorophosphonate.	*Difluorophate.*
Diméthoxy-5,6-méthyl-2 [(phényl-4 pipérazinyl-1)-2 éthyl]-3 indole et ses sels.	*Oxypertine.*
(Diméthoxy-3,4 phényl)-1 éthyl-5 diméthoxy-7,8 méthyl-4 5H benzo [d]-diazépine-1,2 et ses sels.	*Tofisopam.*
Diméthylamino-4 diphényl-1,2 méthyl-3 propionoxy-2 butane dextrogyre et ses sels.	*Dextropropoxyphène.*
O(Diméthylamino-2 éthyl) (dihydro-10,11 5H-dibenzo [a, d] cycloheptènone-5 oxime) et ses sels.	*Noxiptiline.*
(Diméthylamino-3' méthyl-2' propyl)-5 iminodibenzyle et ses sels.	*Trimipramine.*
Diméthylamino-5 méthyl-9 propyl-2? H pyrazolo [1,2-a] benzotriazine 1,2,4 2H-dione-1,3 et ses sels.	*Azapropazone.*
Diméthylamino-2 phényl-1 propanone et ses sels.	*Métamfépramone.*
(Diméthylamino-2 propyl)-6 dihydro-5,6 11H-pyrido [2,3-b] benzodiapézine-1,5 one-5 et ses sels.	*Propizépine.*
(Diméthylamino-3 propylidène)-5 dibenzo [a, d] cycloheptadiène-1,4 et ses sels.	*Amitriptyline.*
(Diméthylamino-3 propylidène)-5 dibenzo [a, d] [1,4] heptadiène et ses sels.	
(Diméthylamino-3 propylidène)-11 dihydro-6,11 dibenzo [b, e] oxépine et ses sels.	*Doxépine.*
N-(Diméthylamino-3 propyl-1) iminostilbène et ses sels.	
(Diméthylamino-3' propyl)-10 phénothiazine et ses sels.	*Promazine.*
N,N-diméthyl [(Dihydro-10,11 5H-dibenzo [a, d] cyclo-héptényl-5)-3 méthyl-2 propyl] amine et ses sels.	*Butriptyline.*
NN Diméthyl-guanyl-guanidine et ses sels.	*Metformine.*
Diméthyl-6 β 17 α prégnadiène-4,6 dione-3,20.	*Médrogestone.*
Diméthylsulfamido-3 [(méthyl-4" pipérazinyl)-3' propyl]-10 phénothiazine et ses sels.	*Thiopropérazine.*
(Diméthyl-3,3 triazéno-1)-5 imidazolecarboxamide-4 et ses sels.	*Dacarbazine.*
Dinitrate-2,5 de dianhydro-1,4,3,6 sorbitol.	*Isosorbide, dinitrate.*
Dinitrile malonique.	*Dinitrile malonique.*
Dinitrile succinique.	*Dinitrile succinique.*
Dinitrophénols et leurs sels.	*Dinitrophénols.*
‖[(Dioxanne-1,3 yl-2)-2 éthyl]-4 pipérazinyl-1]-3 propyl-10‖ trifluorométhyl-3 phénothiazine et ses sels, à l'exception des préparations inscrites au tableau C.	*Oxaflumazine.*
Dioxo-2,4 fluoro-5 pyrimidine.	*Fluouracile.*
2,2 Diphényl 4-diméthylaminovaléramide et ses sels.	*Diméwamide.*
Diphényl-3,3 éthyl-1 (α-morpholinoéthyl)-4 pyrrolidinone-2 et ses sels.	*Doxapram.*
Diphénylhydroxyacétate de diéthylaminoéthanol et ses sels, sous forme injectable.	*Bénactyzine.*
Diphénylméthoxy-3 N-éthyl nortropane et ses sels.	*Etybenzatropine.*
Diphénylméthoxy-3 tropane et ses sels.	*Benzatropine.*
Diphénylméthyl-2 (hydroxy-2 éthyl)-1 pipéridine et ses sels.	
Diphényl-2,2 pipéridino-4 butyramide et ses sels.	*Fenpipramide.*
(Di-n-propoxy)-2,5 dl (éthylène-imino)3,6 benzoquinone-1,4.	*Inproquone.*
Disulfure de tétraéthyl-thiourame.	*Disulfirame.*
Duboisine et ses sels.	*Duboisine.*

E

Ellebore blanc (Veratrum album), racine, et ses préparations galéniques.	*Ellebore.*

Page LEXPO

Emétique.	*Emétique.*
(Endo-hydroxy-2 endo-bornyl-3)-1 p-tolylsulfonyl-3 urée et ses sels.	*Glybornuride.*
Ergot de seigle, ses alcaloïdes et ses préparations galéniques.	*Ergot de seigle.*
Esérine et ses sels.	*Esérine.*
Esters des acides polygalacturoniques, leurs dérivés d'oxydation et de sulfonation et les sels de ces dérivés.	
Ester diéthylphosphorique du para-nitrophénol.	
Ester éthylique de l'acide diméthyl-1,3 phényl-4 hexaméthylèneimine carboxylique et ses sels.	*Météthoheptazine.*
Ester éthylique de l'acide dioxycoumarinyl acétique et ses sels.	*Biscoumacétate d'éthyle.*
Ester éthylique de l'acide (hydroxy-2 phényl-2 éthyl)-1 phényl-4 pipéridine carboxylique-4 et ses sels.	*Oxphénéridine.*
Ester éthylique de l'acide méthyl-1 phényl-4 hexaméthylène-imine carboxylique-4 et ses sels.	*Ethoheptazine.*
Esters polysulfuriques de l'acide mannuronique et leurs sels.	
Esters polysulfuriques du xylane et leurs sels.	
Esters succinique acide du fluoro-9α dihydroxy 11β, 21 isopropylidènedioxy-16α, 17α prégnadiène-1,4 dione-3,20 et ses sels.	*Acétonide de triamcinolone, hémisuccinate.*
Esters sulfuriques des polysaccharides non dénommés, sous forme injectable.	
Etain (composés organiques de l'), à l'exception des composés ou préparations inscrits au tableau C.	*Organoétains.*
Ethinyl-17α hydroxy-17β estrène-4 et ses esters.	*Lynestrénol.*
Ethinyl-17α hydroxy-17β oxo-3 estrène-4 et ses esters.	*Noréthistérone.*
[(Ethoxy-2 phénoxy) méthyl]-2 morpholine et ses sels.	*Viloxazine.*
[(Ethyl-3 benzothiazolinylidène-2)-5 pentadiényl-1,3]-2 éthyl-3 benzothiazolium et ses sels.	*Dithiazanine.*
(N-éthyl benzothiazolinylidène-2)-5 pentadiényl-1,3-2 éthyl-5 benzothiazolium et ses sels.	
(+) Ethylènedilimino-2,2' dibutanol et ses sels.	*Ethambutol.*
Ethylmorphine et ses sels (préparation à base de).	*Codéthyline.*
N-[(Ethyl-1 pyrrolidinyl-2)méthyl] éthyl-sulfonyl-5 méthoxy-2 benzamide et ses sels.	
Ethynyl-17α hydroxy-17β méthoxy-3 œstratriène-1,3,5 (10).	*Mestranol.*
Ethynyl-17α hydroxy-17β oxo-estratriène-4,9,11 et ses esters.	*Norgestriènone.*
N-éthyl (trifluorométhyl-3 phényl)-1 propanamine-2 et ses sels.	*Fenfluramine.*
Extrait total d'érysimum allionii.	*Erysimum allionii.*

F

Fève de Calabar.	*Fève de Calabar.*
Fève de Saint-Ignace.	*Fève de Saint-Ignace.*
[(Fluoro-4 benzoyl-3 propyl]-1 oxo-2 benzimidazolinyl)-4 tétrahydro-1,2,3,6 pyridine et ses sels.	*Dropéridol.*
Fluoro-5 cytosine et ses sels.	*Flucytosine.*
Fluoro-6α, dihydroxy-11β, 21 isopropylidènedioxy-16α, 17α dioxo-3,20 prégnène-4.	*Fludroxycortide.*
Fluoro-6α dihydroxy-11β, 21 méthyl-16α dioxo-3,20 prégnadiène-1,4 et ses esters.	*Fluocortolone.*
Fluoro-9α dihydroxy-11β, 21 méthyl-16α prégnadiène-1,4 dione-3,20 et ses esters.	*Désoximétasone.*
(Fluoro-4' [hydroxy-4' (chloro-4'' phényl)-4' pipéridino]-4 butyrophénone	*Halopéridol.*
Fluoro-9α méthyl-16β trihydroxy-11β, 17α, 21 dioxo-3,20 prégnadiène-1,4.	*Bétaméthasone.*
Fluoro-4' [(oxo-2 benzimidazolyl-1)-4 pyridyl-1]-4 butyrophénone et ses sels.	*Dropéridol.*
(Fluoro-4 phényl)-2 dioxo-1,3 indane.	
(Fluoro-4 phényl) [(fluoro-4 phényl)-4 hydroxy-4 méthyl-1 pipéridyl-3] cetone et ses sels.	*Flazalone.*
(Fluoro-4 phényl)-1 [hydroxy-4 (méthyl-4 phényl)-4 pipéridino]-4 butanone-1 et ses sels.	*Moperone, Mopipérone.*
(Fluoro-4 phényl)-1 [(méthoxy-2 phényl)-4 pipérazinyl]-4 butanone-1.	*Fluanisone.*
(Fluoro-2 phényl)-5 méthyl-1 nitro-7 dihydro-1,3 2H-benzo [e] diazépine-1,4 one-2 et ses sels.	*Flunitrazépam.*
[(Fluoro-4 phényl)-4 oxo-4 butyl]-1 pipéridino-4 pipéridine carboxamide-4 et ses sels.	*Pipampérone.*
{[Fluoro-4 phényl)-4 oxo-4 butyl]-1 pipéridinyl-4}-3 oxo-2 benzimidazole et ses sels.	*Benpéridol.*
(Fluoro-4 phényl)-1 [trifluorométhyl-3 phényl)-4 hydroxy-4 pipéridinyl]-4 butanone et ses sels.	*Triflupéridol.*
Formyl-16 gitoxine et ses dérivés.	*Formyl-16 gitoxine.*
(+)-N- furfuryl N-méthyl phényl-1 propanamine-2 et ses sels.	*Furfenorex.*

G

Galanthamine et ses sels.	*Galantamine.*
Gonadotrophine humaine de la ménopause.	*Gonatrotrophine ménopausique.*
N-β Guanidinoéthyl aza-6 spiro (2,5) octane.	*Spirgétine.*

H

Héparinate double monobasique de néosynéphrine et hexabasique de méthylglucamine.	
Héparine et ses sels.	*Héparine.*
Hétérosides des digitales.	*Hétérosides digitaliques.*
Hexachloro - époxy - octahydro - diendométhylènenaphtalène.	*Dieldrine.*
Hexachloro - hexahydro - diendométhylènenaphtalène.	*Aldrine.*
(Hexahydro 1H-azépinyl-1 (p. tolylsulfonyl)-3 urée et ses sels.	*Tolazamide.*
Homatropine et ses sels.	*Homatropine.*
Hormone hypophysaire adréno-corticotrope.	*ACTH.*
Hormone hypophysiotrope du secteur thyroïdien (TRH) et ses sels.	*Protiréline.*
Hormone somatotrope hypophysaire déspécifiée.	*Somatotrophine déspécifiée.*

Huile de croton.	*Huile de croton.*
Hydrastine.	*Hydrastine.*
Hydrastinine et ses sels.	*Hydrastinine.*
Hydrastis (poudre et préparations galéniques).	*Hydrastis.*
Hydrazides, leurs sels et hydrazones.	*Hydrazides.*
Hydrazino-2 octane et ses sels.	*Octamoxine.*
Hydrocortisone hémisuccinate de dihydroxy-3,4 phényl-1 méthylamino-2 propanol.	
Hydroxy-3 N-allylmorphinane lévogyre et ses sels.	*Levallorphane.*
Hydroxy-17α chloro-6α prégnadiène-4,6 dione-3,20 et ses esters.	*Chlormadinone.*
(Hydroxy-4 coumarinyl-3)-3 (chlore-5 thiényl-2)-3 (chloro-4 phényl)-1 propanol-1.	*Tioclomarol.*
(Hydroxy-4' coumarinyl-3')-1 phényl-1 butanone-3 et ses sels.	*Warfarine.*
(Hydroxy-1 cyclopentyl)-1 phénylacétate de diméthylamino-2 éthyle et ses sels.	*Cyclopentolate.*
N-(hydroxy-2 éthyl) cinnamamide.	*Idrocilamide.*
{[(Hydroxy-2 éthyl)-4 pipérazinyl-1]-3 propyl}-5 5H-dibenzo [b, f] azépine et ses sels, à l'exception des préparations inscrites au tableau C.	*Opipramol.*
{[(Hydroxy-2 éthyl)-4 pipérazinyl-1]-3 propyl}-10 trifluoro-méthyl-2 phénothiazine et ses sels, à l'exception des préparations inscrites au tableau C.	*Fluphénazine.*
{[(Hydroxy-2 éthyl)-4 pipéridino]-3 propyl}-10 N, N Diméthyl phénothiazine sulfonamide-2 ses sels, ses esters et leurs sels.	*Pipotiazine.*
(Hydroxy-1 isopropylamino-2 éthyl)-4' méthane sulfonanilide et ses sels.	*Sotalol.*
(Hydroxy-2 isopropylamino-3 propoxy-)-4 acétanilide et ses sels.	*Practolol.*
(Hydroxy-2 isopropylamino-3 propoxy)-4 indole et ses sels.	*Pindolol.*
Hydroxy-3 N-méthylmorphinane dextrogyre et ses sels.	*Dextrorphane.*
Hydroxy-17β méthyl-17α oxo-3 œstrène-4.	*Norméthandrone. Normé-thandrolone.*
Hydroxy-17α méthyl-6 pregnadiène-4,6 dione-3,20 et ses esters.	*Mégestrol.*
Hydroxy-11β méthyl-6α prégnène-4 dione-3,20 et ses esters.	*Médrysone.*
Hydroxy-méthyl-1 propylamide de l'acide lysergique.	*Méthylergométrine.*
{(Hydroxy-4 phényl)-1 [(hydroxy-4 phényl)-2 éthylamine]-2 propanol-1} (1RS - 2SR) et ses sels.	*Ritodrine.*
[(Hydroxy-4 phényl)-2 (méthyl-1 éthyl) amino]-2 (dihydroxy-3,5 phényl)-1 éthanol et ses sels.	*Fénotérol.*
[(Hydroxy-3 phényl-2 propionoxy)-3 méthyl-8 tropanio yl-8]-3 propanesulfonate et ses sels.	*Sultroponium.*
Hydroxy-3α pregnanedione-11,20 et ses esters.	*Alfaxalone.*
Hydroxy-3 N-propargylmorphinane lévogyre et ses sels.	
Hydroxy-4 pyrazolo [3,4-d] pyrimidine et ses sels.	*Allopurinol.*
Hydroxy-5 tryptophane et ses sels.	
Hydroxyurée et ses sels.	*Hydroxyurée.*
Hyoscyamine et ses sels.	*Hyoscyamine.*

I

Iodo-5 désoxy-2 cytidine et ses sels.	
Iodo-5 désoxy-2' uridine et ses sels.	*Idoxuridine.*
Iodométhylate de diméthyl carbamate de m-hydroxyphényl diéthylamine.	
Isodianisyl éthanolamine et ses sels.	*Isoladol.*
Isomère β du [(méthyl-4 pipérazinyl-1)-1 propylidène-3]-9 thioxanthène N, N diméthyl sulfonamide-2 et ses sels.	*Tiotixène.*
Isopropylamino-1 (naphtyl-1 oxy)-3 propanol-2 et ses sels.	*Propranolol.*
α-isopropyl-α[(N-méthyl N-homovératryl)α-amino-propyl] α-(diméthoxy 3,4 phényl) acétonitrile et ses sels.	*Vérapamil.*

J

Junipérus phœnica (feuille, poudre, essence et préparations galéniques).	
Jusquiame et ses préparations galéniques, à l'exception des préparations inscrites au tableau C.	*Jusquiame.*

L

Lactone de l'acide [(oxo-3 hydroxy-17β androstadiène-4,6 yl)-17α]-3 propionique.	*Canrénone.*
Lividomycine et ses sels.	
Lutéostimuline hypophysaire (hormone libératrice de la...).	

M

Mercapto-4 pyrazolo [3,4-d] pyrimidine et ses sels.	
Mercure (benzoate de).	
Mercure (bichlorure de) (chlorure mercurique).	
Mercure (biiodure de).	
Mercure (chloramidure de).	
Mercure (nitrates de).	
Mercure (oxycyanure de).	
Mercure (oxydes de).	
Méthoxy-3 N-allylmorphinane racémique, lévogyre, dextrogyre et leurs sels.	
Méthoxy-1 bis-(hydroxy-4 coumarinyl-3)-2,2 éthane.	
N-{[(méthoxy-2 chloro-5 benzamido)-2 éthyl]-4 benzène sulfonyl} N'-cyclohexylurée et ses sels.	*Glibenclamide.*
Méthoxy-3 (hydroxy-4' pipéridine)-3' méthyl-2' propyl]-10 phénothiazine et ses sels.	*Périmétazine.*
Méthoxy-3 [(hydroxy-4 pipéridyl)-3 méthyl-2 propyl]-10 phénothiazine et ses sels.	*Périmétazine.*
Méthoxy-3 (méthyl-2 diméthylamino-3 propyl)-10 phénothiazine et ses sels (préparations à base de) : — en préparations solides en renfermant, par unité de prise, une quantité égale ou supérieure à 100 milligrammes ; — en préparations liquides à une concentration égale ou supérieure à 4 p. 100.	*Lévomépromazine*
Méthoxy-3 N-méthylmorphinane dextrogyre et ses sels.	*Dextrométhorphane.*
N-[(Méthoxy-3 phényl)-2 éthyl-2 butyl-1] hydroxy-4 butyramide et ses sels.	
(Méthoxy-4 phényl)-2 indane-dione-1,3.	*Anisindione.*

Page LEXPO

(N-Méthyl aminométhyl)-9 éthano-9,10 10 H anthracène et ses sels.	*Benzoctamine.*
(Méthylamino-3 propylidène)-5 dibenzo [a, d] cycloheptadiène-1,4 et ses sels.	*Nortriptyline.*
(γ-Méthylamino-propyl)-5 iminodibenzyle et ses sels.	*Désipramine.*
N-Méthylbenzoxazolone et ses sels.	
(α-Méthylbenzyl)-1 benzoyl-2 hydrazine et ses sels.	*Benmoxine.*
Méthyl bis chloréthylamine et ses sels.	*Chlorméthine.*
Méthyl-16β dihydroxy-17α, 21 trioxo-3,11,20 prégnadiène-1,4 acétate.	
Méthylène-4,4' bis (cyclohexyl triméthyl ammonium) et ses sels.	*Mébézonium.*
Méthylène-3,3' bis (hydroxy-4-coumarine).	*Dicoumarol.*
N-méthyl (éthano-9,10 10 H anthracényl-9)-3 propylamine et ses sels.	*Maprotiline.*
Méthylglyoxal bis-guanylhydrazone et ses sels.	*Mitoguazone.*
p-(N Méthylhydrazino méthyl) N-isopropyl benzamide et ses sels.	*Procarbazine.*
{[(méthyl-5 isoxazole-carboxamido-3)-2 éthyl]-4 phénylsulfonyl}-1 perhydro-azépinyl-3 urée et ses sels.	*Glisoxepide.*
1-Méthyl-2 mercapto imidazol.	*Thiamazole.*
3-4 (2 Méthyl-2 méthoxy-4 phényl) dihydropyranocoumarine.	
Méthylnonylcétone.	*Méthylnonylcétone.*
Méthyl-17 nor-19 prégnadiène-4,9 dione-3,20.	*Démégestone.*
(±) -(Méthyl-1 phényl-2 éthylamino)-3 propionitrile et ses sels.	*Fenproporex.*
{[(Méthyl-4 phényl-6 pyridazinyl-3) amino]-2 éthyl}-4 morpholine et ses sels.	*Minaprine.*
(Méthyl-4 phényl-1 (pyrrolidinyl-1)-2 pentanone-1 et ses sels, présentés sous forme de comprimés contenant un excipient gélifiant.	*Pyrovalérone.*
(Méthyl-4 phénylsulfonyl)-1 perhydrocyclopenta [c] pyrrolyl-2)-3 urée et ses sels.	*Gliclazide.*
Méthyl-3 phényl-2 valérate de méthyl-1 pipéridyle-4 et ses sels.	*Pentapipéride.*
N-(méthyl-1 pipéridino-2 éthyl) N-pyridyl-2)- propionamide et ses sels (préparations destinées à la voie orale de).	*Propiram.*
[(Méthyl-1 pipéridyl-2)-2 éthyl]-10 méthyl-sulfamoyl-2 phénothiazine et ses sels.	*Sulforidazine.*
[(Méthyl-1 pipéridyl-2)-2 éthyl]-10 méthylsulfinyl-3 phénothiazine et ses sels.	*Mésoridazine.*
[(Méthyl-1 pipéridyl-2)-2 éthyl]-10 méthylthio-2 phénothiazine et ses sels, à l'exception de leurs préparations inscrites au tableau C.	*Thioridazine.*
Méthyl-8 (propyl-2 pentanoyloxy)-3 tropanium et ses sels.	*Métoctatropinium.*
N-Méthyl N-propyn-2 yl benzylamine et ses sels.	*Pargyline.*
1 Méthyl-3 pyrrolidyl α-phénylcyclopentaneglycolate et ses sels.	*Glycopyrronium.*
N-méthyl scopolamine et ses sels.	
Méthylsulfate de benzilyloxyméthyl-2 diméthyl-1,1 pyrrolidinium.	
Méthylthio-3 (diméthylamino-3 méthyl-2 propyl)-10 phénothiazine et ses sels.	*Méthiopérazine.*
Mithramycine.	
Mitomycine C et ses sels.	*Mitomycine C.*
N-Morpholinométhylpyrazinamide et ses sels.	

N

α-Napthyl-3-hydroxy-4-coumarine.	
Nicotine et ses sels.	*Nicotine.*
Nicotinyl-6 dihydrocodéine et ses sels (préparations à base de).	*Nicodicodine.*
Nitroglycérine.	*Nitroglycérine.*
[α-(Nitro-4' phényl) β-acétyléthyl]-3 hydroxy-4 coumarine.	*Acénocoumarol.*
(Nitro-5 thiazolyl-2)- imidazolidinone-2.	
Noix vomique (poudre et préparations galéniques).	*Noix vomique.*
Nor adrénaline et ses sels.	*Nor adrénaline.*
Norcodéine et ses sels (préparations à base de).	*Norcodéine.*
19-Nor éthinyl-17α testostérone.	*Norethistérone.*
Noscapine et ses sels (ancienne dénomination : narcotine).	*Noscapine.*

O

[(Octahydro-azocinyl-1)-2 éthyl] guanidine et ses sels.	*Guanéthidine.*
Octylatropine et ses sels.	*Octylatropine.*
Oléandrine.	*Oléandrine.*
Opium (alcaloïdes de, leurs sels et leurs dérivés autres que ceux nommément désignés au tableau B).	*Opium.*
Organo-mercuriels.	*Organo-mercuriels.*
1 (Orthotoluoxy) 2, 3 bis (2,2,2 trichloro-1-hydroxy éthoxy) propane.	
Ouabaïne (strophantine G).	*Ouabaïne.*
Oxyde d'éthylène.	*Oxyde d'éthylène.*

P

N-Paracrotonylamino-benzène sufonyl N' butyl-urée.	
Paratoluène sulfonate de furfuryltriméthylammonium.	*Furtréthonium, tosilate.*
Paratoluène sulfonate de orthobromobenzyl éthyl diméthylammonium.	*Brétylium, tosilate.*
Pavot, Papaver somniferum (capsules sèches).	*Capsules sèches de Pavot.*
Phénéthyl biguanide et ses sels.	*Phenformine.*
3-α-Phényl-β-acétyléthyl-4-oxycoumarine.	*Warfarine.*
Phénylaminopropane, ses sels et ses composés, notamment :	
— N-benzyl N-(2 méthyl phénéthyl) méthylamine et ses sels.	*Benzphétamine.*
— (Diméthyl-1,1 p. chloro phényl-2 éthyl) amine et ses sels.	*Chlorphentermine.*
— (Diméthyl-1,1 phényl-2 éthyl) amine et ses sels.	*Phentermine.*
— Diméthyl-1,1 phényl-2 propylamine et ses sels.	*Pentorex.*
— Méthyl phényl-2 N-(Chloro-3' propyl) éthylamine et ses sels.	*Méfénorex.*
— Pentyl phényl-1 méthylamino-2 propane et ses sels.	*Amfepentorex.*

Préparation présentée sous forme de comprimés renfermant par comprimé :	
— Sulfate d'amino-2 phényl-1 propane 0,005 g.	*Amphétamine.*
— Acide phényl-5 éthyl-5 barbiturique 0,10 g.	
(Phényl-1 cyclohexyl)-1 pipéridine et ses sels.	*Phencyclidine.*
Phényl-1 cyclohexyl-1 pyrrolidino-3 propanol-1 et ses sels.	
Phényl-2 dioxo-1,3 indane.	*Phénindione.*
Phényléthylbarbiturate de cyclohexylméthylaminopropane.	*Propylhexédrine, phényléthylbarbiturate.*
β-Phényléthyl hydrazine et ses sels.	*Phénelzine.*
Phénylmorpholine, ses sels et ses composés.	
Phényl-2 morpholinométhyl-2 indane dione-1,3.	*Oxazidione.*
Phényl-α-pipéridyl acétate de diéthylamino-éthanol.	*Biétamivérine.*
3-(1 Phényl-propyl)4- hydroxycoumarine.	*Phenprocoumone.*
N-phényl sulfonyl N' n-butylurée et ses sels.	*Phenbutamide.*
Pholcodine et ses sels (préparations à base de).	*Pholcodine.*
Phosphate-21 disodique de fluoro-9α trihydroxy-11α,17α,21 méthyl-16β dioxo-3,20 prégnadiène-1,4.	*Bétaméthasone, phosphate.*
Phosphore métalloïde.	*Phosphore.*
Picrotoxine.	*Picrotoxine.*
Pilocarpine et ses sels.	*Pilocarpine.*
Pilosine et ses sels.	*Pilosine.*
Podophyllotoxine, épipodophyllotoxine, leurs dérivés et leurs sels.	
Potassium (polysulfure de) (foie de soufre potassique).	
N-Propyl N'-(chloro-4 benzène sulfonyl) urée.	*Chlorpropamide.*
Propyl-2 thiocarbamoyl-4 pyridine et ses sels.	*Prothionamide.*
Prostaglandines et leurs sels.	
Pyrazine-carboxamide-2 et ses sels.	*Pyrazinamide.*
[(Pyridyl-4 méthyl)-4 phtalazinyl]-1 hydrazine et ses sels.	*Picodralazine.*
Pyrophosphate de tétraéthyle.	
Pyrrilidino-1 diphényl-4 butynéol-4 et ses sels.	

Q

Quassine.	*Quassine.*

R

Radioéléments naturels ou artificiels et leurs sels. Préparations de toutes natures en renfermant (à l'exception des eaux et boues naturelles radioactives). Préparations de toutes natures rendues radioactives, quel que soit le procédé utilisé. Produits intermédiaires ou résidus radioactifs.	*Radioéléments.*
Rhamnoside-3 du dihydroxy-3β,14 bufatriénolide-4,20,22.	*Proscillaridine.*
Rubidomycine et ses sels.	
Rue (feuille, poudre, essence et préparations galéniques).	*Daunorubicine. Rue.*
Rufocromomycine et ses sels : substance antibiotique isolée des jus de culture de Streptomyces rufochromogénus Mancy.	*Rufochromomycine.*

S

Sabine (feuille, poudre, essence et préparations galéniques).	*Sabine.*
Scopolamine et ses sels.	*Scopolamine.*
(Sec-butylamino)-2 (tétrahydro-5,6,7,8 naphtyl-2)-1 éthanol et ses sels.	*Butidrine.*
Sel disodique de l'acide éthylène diamino tétracétique.	*Edétate de sodium.*
L-Séryl-L-tyrosyl-L-séryl-L-méthionyl-L-glutamyl-L-histidyl-L-phénylalanyl-L-arginyl-L-tryptophyl-glycyl-L-lysyl-L-propyl-L-valyl-glycyl-L-lysyl-L-lysyl-L-arginyl-L-arginyl-L-propyl-L-valyl-L-lysyl-L-valyl-L-tyrosyl-L-proline et ses sels.	*Tétracosactide.*
Sodium (hydroxydione succinate de), ou succinate de sodium et de (dioxo-3,20-5α-prégnanyle-21).	*Hydroxydione succinate de sodium.*
Sodium (monofluoracétate de).	
Sodium (polysulfure de) (foie de soufre sodique).	
Strophantidines.	
Strophantines et leurs génines.	
Strophantoloside.	
Strophantus (semences et préparations galéniques).	
Strychnine et ses sels.	
Succinate de bis (triméthylammonio-2 éthyle) et ses sels.	*Suxaméthonium.*
(Sulfamoyl-4 phényl-1)-2 tétrahydro-3,4,5,6 thiazine-1,2 dioxyde-1,1.	*Sultiame.*
N-Sulfanilyl-N'-n-butylcarbamide.	*Glybutamide.*
N (Sulfonyl p. aminobenzène) propylcarbamide.	
N (Sulfonyl p. méthylbenzène) N' n butylcarbamide.	
N (Sulfonyl p. méthylbenzène) N' cyclohexylcarbamide.	
N (Sulfonyl p. méthylbenzène) N' méthoxy-3 propylcarbamide.	
Sulfure de carbone.	*Sulfure de carbone.*
Sulfure de sélénium.	*Sulfure de Sélénium.*

T

Tartrate d'ergotamine.	*Ergotamine, tartrate.*
Teinture de coca.	*Teinture de coca.*
(—)-(terbutylamino-1) [(morpholino-4 thiadiazole-1, 2,5 yl-3) oxy] -3 propanol-2 et ses sels.	*Timolol.*
dl-[tert-butylamino-1 (chloro-2 méthyl-5 phénoxy)-3 propanol] et ses sels.	*Bupranolol.*

Page LEXPOL

Tert-butylamino-2 (hydroxy-4 hydroxyméthyl-3 phényl)-1 éthanol-1 et ses sels.	*Salbutamol.*
Tétrachloroéthane.	
Tétrachlorure de carbone.	*Tétrachlorure de carbone.*
Tétrahydroxy-11 β, 16 α 17, 21 prégnadiène-1,4 dione-3,20, ses esters et son acétonide 16 α, 17 α.	
Tétranitrate d'érythritol.	*Erithityle, tétranitrate.*
Thallium (sels de).	
Thevetis nérifolia (glucodises extraits des).	
Thioamide de l'acide éthylisonicotinique.	*Ethionamide.*
Thiocolchicine et ses dérivés, et leurs sels.	*Thiocolchicine.*
Thiocolchicoside.	*Thiocolchicoside.*
Thionophosphate de diméthyle et de méthyl-3 méthylthio-4 phényle, à l'exception des préparations inscrites au tableau C.	*Fenthion.*
Toxines, modifiées ou non.	*Toxines.*
Transphényl-2 cyclopropylamine et ses sels.	*Tranylcypramine.*
Triester nitrique du bis-(hydroxyméthyl)-2,2 butanol-1.	*Propatylnitrate.*
2-4-6 Triéthylène-imino-1,3,5 triazine.	*Trétamine.*
N,N',N" Triéthylènethiophosphoramide.	*Thiotepa.*
Trifluorométhyl-2 {[(hydroxy-2 éthyl)-4 pipérazinyl-1]-3 propylidène}-9 thioxanthène et ses sels.	*Flupentixol.*
Trifluorométhyl-3 [(méthyl-4 pipérazinyl)-3 propyl]-10 phénothiazine et ses sels, à l'exception des préparations inscrites au tableau C.	*Trifluopérazine.*
Trihydroxy-11β, 17α, 21 diméthyl-6, 16α oxo-20 phényl 2'-pyrazolo [3,2-c] prégnadiène-4,6 et ses esters.	
Tri (iodoéthylate) (de tri β diéthylaminoéthoxy) 1-2-3 benzène.	*Gallamine, triiodoéthylate.*
Triméthyl-2,2,3, méthylamino-3 norbornane et ses sels.	*Mécamylamine.*
Trinitroglycérine.	*Trinitrine.*
[Tris-(hydroxyméthyl) méthyl] amine et ses sels.	*Trométanol.*

U

Urokinase.	*Urokinase.*

V

Venins, modifiés ou non.	*Venins.*
Vératrine et ses sels.	*Vératrine.*
Vinblastine et ses sels.	*Vinblastine.*
Viomycine.	*Viomycine.*

Y

Yohimbine et ses sels.	*Yohimbine.*

Z

Zinc (phosphure de).	*Phosphure de zinc.*

TABLEAU C

Produits dangereux.

A

Acéfyllinate de potassium (ou sel de potassium de l'acide théophylline-acétique-7).	*Potassium, acéfyllinate.*
Acétamido-2 thiadiazol-1,3,4 sulfonamide-5 et ses sels.	*Acétazolamide.*
Acétique (acide cristallisable).	*Acide acétique.*
Acétoxy-17 progestérone.	
Acétylamino-2 indolyl-3 propanoate de caféine.	*Caféine acétyltryptophanate.*
p-Acétylaminophénoxy-1 trichloréthanol.	
Acétylamino-5 tri-iodo-2,4,6 N-méthyl isophtalamate de N-méthylglutamine.	*Méglumine, iotalamate.*
Acétylcholine et ses sels sous forme injectable.	*Acétylcholine.*
N-Acétyl-cystéine et ses sels.	*Acétylcystéine.*
Acétyléthyl-2 crotonyl-urée.	
(Acétyloxime-4 phénoxyacétyl)-1 pipéridine et ses sels.	*Pixifénide.*
Acétylsalicylate de poly-oxo-aluminium.	*Aloxiprine.*
(N1 acétyl sulfanilamido)-2 méthoxy-3 pyrazine et ses sels.	
Acétylthio-7' αdioxo-3',3 oxa-2 (17'β)-spiro-(cyclopentyl-1 : 17'-androstène-4'), à l'état micronisé.	
Acide acétamido-5 (hydroxy-2 éthyl carbamamoyl) -3 triodo-2,4,6 benzoïque et ses sels.	*Acide ioxitalamique.*
Acide D-acétoxyméthyl-3 (amino-2 phényl-2 acétamido)-7 oxo-8 thia-5 aza-1 bicyclo [4.2.0] octène-2 carboxylique-2 et ses sels.	*Céfaloglycine.*
Acide acétoxyméthyl-3 oxo-8 [(pyridyl-4 thio)-2 acétamido] -7 thia-5 aza-1 bicyclo [4.2.0] octène-2 carboxylique-2 et ses sels.	*Céfaprine.*
Acide N-acétylamino-6 hexanoïque et ses sels.	*Acide acéxamique.*
Acide D-[amino-2 (cyclo hexadiène 1,4 yl-1)-2 acétamido]-6 diméthyl-3,3 oxo-7 thia-4 aza-1 bicyclo [3,2,0] heptane carboxylique-2 et ses sels.	*Epicilline.*
Acide D-[amino-2(cyclohexadiène-1,4 yl-1)-2 acétamido]-7 méthyl-3 oxo-8 thia-5 aza-1 bicyclo [4, 2,0] octène-2 carboxylique-2 et ses sels.	*Céfradine.*
Acide [amino-4 hydroxy-3 (hydroxy-1 éthyl)-5 perhydrofuryl-2 oxy]-15 époxy-9,10 dihydroxy-8,13 (dihydroxy-1,2 éthyl)-8 méthyl-25 dioxo-2,11 oxacyclopentacosapentène-3,16,18,20,22 carboxylique-12 et ses sels ou substance antibiotique obtenue à partir des cultures de Streptomyces natalensis.	*Pimaricine.*
(—)Acide [amino-2 (hydroxy-4 phényl)-2 acétamido]-6 diméthyl-3,3 oxo-7 thia-4 aza-1 bicyclo [3,2,0] heptane-carboxylique-2 et ses sels.	*Amoxicilline.*
Acide (—) [amino-2 (hydroxy-4 phényl)-2 acétamido-(R)]-7 méthyl-3 oxo-8 thia-5 aza-1 bicyclo [4.2.0] octène-2 carboxylique-2-(6R, 7R) et ses sels.	*Céfadroxil.*
Acide D-(amino-2 phényl-2 acétamido)-7 méthyl-3 exo-8 thia-5 aza-1 bicyclo [4.2,0] octène-2 carboxylique-2 et ses sels.	*Céfalexine.*

Page LEXPOL

Acide D(—) (amino-2 phényl-2 acétamino)-6 pénicillanique et ses sels.	*Ampicilline.*
Acide N-(amino-3 triiodo-2,4,6 benzoyl) N-phénylamino-3 propionique et ses sels.	*Acide iobenzamique.*
Acide (amino-3 triiodo-2,4,6 benzyl)-2 butyrique et ses sels.	*Acide iopanoïque.*
Acide N-(amino-3 triiodo-2,4,6 phényl) acétamido-3 méthyl-2 propionique et ses sels.	*Acide iocétamique.*
Acide (N-anilino N-phényl carbamoyl)-2 hexanoïque et ses sels.	*Bumadizone*
Acide benzamido-4 hydroxy-2 benzoïque et ses sels.	
Acide (benzoyl-3 phényl)-2 propionique et ses sels.	*Kétoprofène.*
Acide (benzoyl-5 thiényl-2)-2 propionique et ses sels.	*Acide tiaprofénique.*
Acide bis-α [(chloro-4 phénoxy) isobutyrique) et ses sels.	*Acide clofibrique.*
Acide N-butylamino-3 phénoxy-4 sulfamoyl-5 benzoïque et ses sels.	*Bumétanide.*
Acide carbamylaspartique et ses sels.	*Acide carbamylaspartique.*
Acide [(chloro-2 fluoro-6 phényl)-3 méthyl-5 isoxazol carbamido-4] -6 pénicillanique et ses sels.	*Flucloxacilline.*
Acide chloro-4 (furyl-2 méthylamino)-2 sulfamoyl -5 benzoïque et ses sels.	*Furosémide.*
Acide [(chloro-2 phényl)-3 méthyl-5 isoxazole carbamido-4]-6 pénicillanique et ses sels.	*Cloxacilline.*
Acide cyanacétamido-céphalosporanique et ses sels.	
Acide diacétamino-3,5 triiodo-2,4,6 benzoïque et ses sels.	
Acide [(dichloro-2,6 anilino)-2 phényl]-2 acétique et ses sels.	*Diclofénac.*
Acide [(dichloro-3,4 phényl) méthoxy acétamino]-6 pénicillianique et ses sels.	*Clométocilline.*
Acide [(dichloro-2,6 phényl)-3 méthyl-5 isoxazole carboxamido-4]-6 pénicillanique et ses sels.	*Dicloxacilline.*
Acide [dichloro-2,3 (thénoyl-2)-4 phénoxy]-2 acétique et ses sels.	*Acide tiénilique.*
Acide (diglycoloyldiimino)-3,3 bis-(triiodo 2,4,6 benzoïque) et ses sels.	*Acide ioglycamique.*
Acide D-(—) {[(diméthylamino-4 octahydro-1,4, 4a,5,5a,6,11,12a pentahydroxy-3,6,10,12,12a méthyl-6 dioxo-1,11 naphtacène-carboxamide-2) méthylamino]-2 phényl-2 acétamido}-6 pénicillanique et ses sels.	*Pénimocycline.*
Acide (diméthyl-2,2 oxo-5 phényl-4 imidazolidinyl-1)-6 diméthyl-3,3 oxo-7 thia-4 aza-1 bicyclo (3-2-0) heptane carboxylique-2 et ses sels.	*Hétacilline.*
Acide dioxo-2,6 tétrahydro-1,2,3,6 pyrimidine-carboxylique-4 et ses sels.	*Acide orotique.*
Acide férédétique et ses sels.	*Acide férédétique.*
Acide fluorhydrique et ses sels minéraux ou organiques.	*Acide fluorhydrique et fluorures.*
Acide (fluoro-2 biphénylyl-4)-2 propionique et ses sels.	*Flurbiprofène.*
Acide fusidique et ses sels.	*Acide fusidique.*
Acide [(indanyl-5 oxycarbonyl)-2 phényl-2 acétamido]-6 pénicillanique et ses sels.	*Carindacilline.*
Acide (isobutyl-4 phényl)-2 propionique et ses sels.	*Ibuprofène.*
Acide(±) (méhoxy-7 méthyl-10 phénothiazinyl-2)-2 propionique et ses sels.	*Acide protizinique.*
Acide (+)-(méthoxy-6 naphtyl-2)-2 proprionique et ses sels.	*Naproxène.*
Acide méthyl-2 [(chloro-4 benzoyl)-4 phénoxy] -2 propionique et ses sels.	
Acide [D(—) méthylène amino-2 phényl-2 acétamido]-6 pénicillanique et ses sels.	*Métampicilline.*
Acide (méthyl-10 phénothiazinyl-3) acétique et ses sels.	*Acide métiazinique.*
Acide [(méthyl-5 phényl-3 isoxazolyl-4) carbamoyl]-6 pénicillanique et ses sels.	*Oxazocilline.*
Acide [(méthyl-5 thiadiazole-1,3,4 yl-2) thiométhyl]-3 oxo-8 [tétrazolyl-1)-2 acétamidol]-7 thia-5 aza-1 bicyclo (4.2.0.] octène-2 carboxylique-2 et ses sels.	*Céfazoline.*
Acide monométhylsilanol orthohydroxy-benzoïque et ses sels.	
Acide parahydroxycinnamique et ses sels.	
Acide pénicillanique, ses composés, dérivés et leurs sels.	*Pénicillines.*
Acide (phénoxy-2 butyramino)-6 pénicillanique et ses sels.	*Propicilline.*
Acide (phénoxy-3 phényl)-2 propionique-(RS) et ses sels.	*Fénoprofène.*
Acide (phénoxy-2 propionamino)-6 pénicillanique et ses sels.	*Phénéticilline.*
Acide phényl-2 quinoléine-carboxylique-4 et ses sels, dérivés et sels de ces dérivés.	*Cinchophène.*
Acide propyl-2 valérique et ses sels.	*Acide valproïque.*
Acide pyridinium-3 méthyl-7 (thiényl 2'-acétamido)- ceph 3-(4) émoïque et ses sels.	*Céfaloridine.*
Acide [(thiényl-2)-2 acétamido]-7 céphalosporanique et ses sels.	*Céfalotine.*
Acide (trifluorométhyl-3 anilino)-2 nicotinique et ses sels, ses esters et leurs sels.	*Acide niflumique.*
Acide (trifluorométhyl-3 phénylamino)-2 benzoïque et ses sels.	*Acide fluténamique.*
Acide triiodo-2,4,6 acétamido-5 N-hydroxydiéthyl isophtalamique et ses sels.	
Acide (triiodo-2,4,6 morpholino-carbonyl-3 phénoxy)-4 butyrique et ses sels.	*Acide iobutoïque.*
Acide N-(xylyl-2,3) anthranilique.	*Acide méfénamique.*
Actinomycine C.	*Actinomycine C.*
N-Adipyl-3,5' bis (amino-5 triiodo-2,4,6 N-méthyl isophtalamate de méthylglucamine).	
Adonis vernalis et ses préparations galéniques.	*Adonis vernalis.*
Ajmaline et ses sels.	*Ajmaline.*
Alcaloïdes des Rauwolfia et leurs sels.	*Rauwolfia, alcaloïdes.*
Alcoolature d'aconit.	*Aconit, alcoolature.*
Alcool butylique tertiaire trichloré.	*Chlorbutanol.*
Alcools acétyléniques, leurs esters, éthers oxydes et leurs sels.	

Page LEXPOL

Alkylxanthates alcalins.	*Alkylxanthates alcalins.*
N1-Allyl chloro-4 [(hydroxy-3 butène-2 ylidène) amino]-6 benzène disulfonamide-1,3 et ses sels.	*Ambuside.*
p. Alkyloxy-N (diéthylamino-2 éthyl) benzamide et ses sels.	
(Amino-4 benzène sulfonamido)-2 méthoxy-3 pyrazine et ses sels.	*Sulfaméto-pyrazine.*
p. Amino benzoyl-dibutylamino propanol et ses sels.	*Butacaïne.*
p. Amino benzoyl diéthylamino éthanol et ses sels.	*Procaïne.*
p. Amino benzoyl-N-diéthyl-leucinol et ses sels.	
p. Amino benzoyl-diisopropylamino éthanol et ses sels.	
p. Amino benzoyl-1 diméthylamino-2-méthyl-3-butanol et ses sels.	
p. Amino benzoyl-2-diméthyl-3-diéthylamino-propanol et ses sels.	*Diméthocaïne.*
D-(α-aminobenzyl) pénicillinate de pivaloyl-oxy-méthyle ou D-(amino-2 phényl-2 acétamido)-6 diméthyl-3,3 oxo-7 thia-4 aza-1 bicyclo [3,2,0] heptane-carboxylate de pivaloyloxyméthyle et ses sels.	*Pivampicilline.*
Amino-4 bromo-5 N-(diéthylamino-2 éthyl) méthoxy-2 benzamide et ses sels.	*Bromopride.*
Amino-3 butoxy-4 benzoate de (diéthylamino-2 éthoxy)-2 éthyle et ses sels.	*Bétoxycaïne.*
N2- {[(+)-Amino-5 carboxy-5 pentylamino] méthyl} tétracycline et ses sels.	*Lymécycline.*
Amino-4 chloro-5 N-(diéthylamino-2 éthyl) méthoxy-2 benzamide et ses sels.	*Métoclopramide.*
N-(Amino-2 dibromo-3,5 benzyl) N-cyclohexyl méthylammonium et ses sels.	*Bromhexine.*
Amino-4 (diéthyl-2-aminoéthyl) benzamide et ses sels.	*Procaïnamide.*
p. Amino-N-(diéthylamino-3 propyl) benzamide et ses sels.	
Amino-2 (dihydroxy-3,4 phényl)-1 propanol-1 et ses sels.	*Corbadrine.*
Amino-heptane et ses sels.	*Tuaminoheptane.*
Amino-4-iso oxazolidone.	*Cyclosérine.*
Amino-6-méthylheptane et ses sels.	
2-Amino-4-méthylheptane et ses sels.	
p. Amino orthochloro N-(diéthylamino-2 éthyl) benzamide et ses sels.	
Aminophénols.	*Aminophénols.*
Amino résorcines.	*Amino résorcines.*
p. Aminosalicylique (acide) et ses sels.	*P.A.S.*
Amminidine.	*Ammidine.*
Ammi Majus et ses préparations galéniques.	*Ammi majus.*
Ammoïdine.	*Ammoïdine.*
Ammoniaque.	*Ammoniaque.*
Amphotéricine B et ses sels (préparations à base de) présentées sous forme de comprimés et suspensions pour la voie orale, de comprimés gynécologiques et de pommades dermiques.	*Amphotéricine B.*
Amylamino-méthylheptane et ses sels.	
Amylènes chlorés.	*Amylènes chlorés.*
Androstanolone et ses sels.	*Androstanolone.*
Androstène-5 diol-3 β, 17 β et ses esters.	*Androstènediol.*
Anémone pulsatille.	*Anémone pulsatille.*
Aniline (préparations pour teinture à base d').	*Aniline.*
Antimoine (chlorure d').	*Chlorure d'antimoine.*
Argent (sels solubles d').	*Sels d'argent solubles.*
Arsenic (composés organiques de l').	*Organo-arsenicaux.*
Ascorbo-aspartate de *magnésium*.	

B

Baryum (sels de) sauf le sulfate.	*Sels de Baryum.*
Belladone ou ses préparations galéniques (médicaments renfermant de la) présentés sous forme de cigarettes, de poudres et trochisques, pour fumigations.	*Belladone.*
Benzilloyloxy-3, diéthyl-11, pyrrolidinium et ses sels.	*Benzilonium.*
(Benzyloxy-2 éthyl)-1 méthyl-1 pyrrolidinium et ses sels.	*Etipyrium.*
Benzimidazolone.	*Benzimidazolone.*
Benzo-hexa-hydro-azépine et ses sels.	
Benzoxazine-1,3 dione-2,4 et ses sels.	
N-(Benzoyl-5 benzimidazolyl)-2 carbamate de méthyle.	*Mébendazole.*
Benzoyl-2 éthylamino-3-phénylpropanol et ses sels.	
(Benzoyl-1 éthyl) diéthylamine et ses sels.	
(Benzoyloxy-2 éthyl)-1 méthyl-2 nitro-5 imidazole.	
Benzoyl - tétraméthyl - diamino-diméthyl-éthylcarbinol et ses sels.	
Benzoyl-triméthyl-oxypipéridine et ses sels.	
Benzyl-8 (aza-3 éthyl-3 hydroxy-5 pentyl)-7 diméthyl-1,3 dioxo-2,6 tétrahydro-1,2,3,6 purine et ses sels.	*Bamifylline.*
Benzyl (benzyl-1 éthyl) méthylamine et ses sels.	
(Benzyl-4 pipéridino)-2 (hydroxy-4 phényl)-1 propanol-1 et ses sels.	*Ifenprodil.*
(Bicyclo [2.2.1] heptène-5 yl-2)-1 phényl-1 pipéridino-3 propanol-1 et ses sels.	*Bipéridène.*
Bis-(acétoxy-4 phényl) cyclohexylidène méthane.	*Cyclofénil.*
Bis-(chloro-4 phénylamidino) amidino-1,4, pipérazine et ses sels.	
Bis-[(diéthylamino-2 ethoxy)-4 phényl-1]-3,4 hexane et ses sels.	
[Bis-(diméthylamino)2',3' propyl]-10 phénothiazine et ses sels.	*Aminopromazine.*
Bis-(diméthylamino) -4,7 tétrahydroxy-3,10,12,12α dioxo-2,11 octahydro-1,4,4α,5,5α,6,11,12α naphtacène-carboxamide-2 et ses sels.	*Minocycline.*
{[bis (fluoro-4 phényl)-4,4 butyl]-4 pipérazinyl-1 acétoxylidide}-2',6' et ses sels.	*Lidoflazine.*

Page LEXPOL

Bis [(hydroxy-2 éthyl)amino]-2,6 dipipéridino-4,8 pyrimido [5,4-d] pyrimide et ses sels.	*Dipyridamole.*
Bis-(isoamyloxy-4 phényl)-1,3 thiourée et ses sels.	*Tiocarlide.*
Bis-(pyridyl-3)-1,2 métyl-2 propanone.	*Métyrapone.*
Bis-(thénylidène-2)-2,6 cyclohexanone et ses sels.	*Ténylidone.*
Bis-(trichloro 3,5,6 hydroxy-2 phényl) méthane et ses dérivés.	*Hexachlorophène.*
Bis-(triméthoxy-3,4,5 benzoate) de [(N,N'-diméthyl éthylène diimino)-3,3' dipropyle] et ses sels.	*Hexobendine.*
Brome métalloïde.	*Brome.*
Bromo-diéthyl acétylurée.	*Carbromal.*
Bromodiphenhydramine et ses sels.	*Bromazine.*
Bromoglutamate de magnésium.	
α Bromo-isovalérylurée.	*Bromovalurée.*
Bromométhylate de (pyrrolidino-2 propionyl)-10 phénothiazine.	*Propyromazine, bromure.*
Bromo-5 nicotinate de (méthoxy-10 diméthyl 1,6 ergolinyl-8) méthyle.	*Nicergoline.*
p. Bromophényl-1 propanol-1 et ses sels.	
p. Bromophényl-1 pyridyl (2)-1 diméthylamino-3 propane et ses sels.	*Bromphéniramine.*
Bromopivaloylurée.	*Bromopivaloylurée.*
Bromure de [hydroxy-4 phényl-4 (thiényl-2)-4 (butyne-2 yl] diéthyl méthyl ammonium.	
(Butoxy-4 phénoxy)-2 N-(diéthylamino-2 éthyl) N-(diéthoxy-2,5 phényl) acétamide et ses sels.	*Fénoxédil.*
(Butoxy-4 phényl)-1 (pipéridinyl-1)-3 propanone-1 et ses sels.	*Dyclonine.*
p. Butyl-amino-benzoyl-diméthylamino éthanol et ses sels.	*Tétracaïne.*
Butyl-5 benzimidazolylcarbamate-2 de méthyle.	*Parbendazole.*
Butyl-2 [(diéthylamino-2 éthoxy)-4 diiodo-3,5 benzoyl]-3 benzofuranne et ses sels.	*Amiodarone.*
Butyl-4 dioxo-3,5 phényl-1 pyrazolidine.	*Mofébutazone.*
Butyl-4 diphényl-1,2 pyrazolidine-1,2 dione 3,5 ses sels et ses esters.	*Phénylbutazone.*
p. Butylmercaptobenhydryl-β-diméthylaminoéthyl-sulfure et ses sels.	
N-n-Butyl N-o-méthoxyphénylurée et ses sels.	
Butyl-4 [(méthyl-4 pipérazinyl-1) méthyl]-4 diphényl-1,2 pyrazolidinedione-3,5 et ses sels.	*Pipébuzone.*

C

Calcitonine.	
Camphorate d'aminothiazoline.	
Carbamate d'hydroxy-2 phényl-2 butyle.	*Oxyfénamate.*
Carbamate de 1-phényl propanol-1.	
Carbamate de phényl-3 propyle.	*Phenprobamate.*
Carbamate de (propyne-2 yl)-1 cyclohexyle-1.	*Hexapropymate.*
Carbamoyl-5 5H-dibenzo [b,f] azépine et ses sels.	*Carbamazépine.*
Carbazol (dérivés nitrés du).	
Carbonate d'hexahydrobenzyle et de testostérone.	
Cationésines carbo ou résines cationcarboxyliques et cationésines sulfo ou résines cationsulfoniques (résines échangeuses de cations à groupements carboxyliques ou sulfoniques), à l'exception de celles qui sont contenues : **— d'une part, dans les appareils épurateurs d'eau réservée à l'usage industriel ;** **— d'autre part, dans les appareils utilisés au traitement de l'eau d'alimentation humaine lorsque ces résines auront été autorisées dans ce but selon la procédure prévue à l'article L. 21 du code de la santé publique.**	*Cationésines.*
Céphéline et ses sels.	*Céphéline.*
α-Cétoglutarate neutre de l(+) ornithine.	
Céto-3 hydroxy-17 β méthyl-17α estratriène-4,9, 11, et ses esters.	*Métribolone.*
Chloral hydraté.	*Chloral.*
Chloralose (glucochloral, anhydroglucochloral).	*Chloralose.*
Chloramine T.	*Chloramine T.*
Chloramphénicol et ses esters.	*Chloramphénicol.*
Chlorates métalliques.	*Chlorates.*
Chlorbenzhydryl 4-[2(2 hydroxyéthoxy) éthyl] diéthylène-diamine et ses sels.	*Hydroxyzine.*
Chlorhydrique (acide).	*Acide chlorhydrique.*
Chlorhydro-citrate de (diamino-2,4 phényl)-azo-benzène.	*Chrysoïdine chlorhydro citrate.*
O-(Chloro-2 acétyl) ajmaline et ses sels.	
Chloro-5 benzoxazolinone et ses sels.	*Chlorzoxazone.*
Chloro-6 benzisothiazolone.	*Ticlatone.*
p. Chlorobenzyl-2 pyrrolidyl méthylbenzimidazol pénicilline.	*Clémizole-pénicilline.*
Chloro-7 (cyclohexène-1 yl)-5 méthyl-1 oxo-2 dihydro-2,3 1H-benzo [f] diazépine-1,4 et ses sels.	*Tétrazépam.*
Chloro-5 cyclohexyl-2 oxo-1 sulfamoyl-6 isoindoline et ses sels.	*Clorexolone.*
Chloro-3 (diéthylamino-3 propyl)-10 phénothiazine et ses sels.	*Chlorproéthazine.*
Chloro-6 dihydro-3,4 méthyl-2 sulfamoyl-7 (trifluoro-2,2,2 éthyl thiométhyl)-3 benzothiadiazine-1,2,4 dioxyde-1,1 et ses sels.	*Polythiazide.*
Chloro-7 dihydroxy-2,2 phényl-5 carboxy-3 dihydro-2,3 1H-benzo [f] diazépine-1,4.	*Clorazépate (s).*
Chloro-7 diméthylamino-4 octahydro-1,4,4a,5,5a 6,11,12a pentahydroxy-3,6,10,12,12a dioxo-1,11 naphtacène-carboxamide-2, ses composés, dérivés et leurs sels.	*Déméthylchlortétracycline.*
Chloro-7 diméthylamino-4 octahydro-1,4,4a,5,5a, 6,11,12a, pentahydroxy-3,6,10,12,12a méthyl-6 dioxo-1,11 naphtacène-carboxamide-2, ses composés, dérivés et leurs sels.	*Chlortétracycline.*
Chloro-3 (diméthylamino-3' propyl)-10 phénothiazine et ses sels.	*Chlorpromazine.*
Chloro-6 (diméthyl-1,2 butyl)-3 sulfamoyl-7 dihydro-3,4 2H-benzo-thiazidine-1,2,4 dioxyde-1,1 et ses sels.	*Mébutizide.*
Chloro-4 disulfamoyl-1,3 benzène.	*Clofénamide.*
Chloro-6 (fluoro-4 benzyl)-3 sulfamoyl-7 dihydro-3,4 benzothiadiazine-1,2,4 dioxyde-1,1 et ses sels.	*Paraflutizide.*

Page LEXPOL

Chloro-6 isobutyl-3 sulfamoyl-7 dihydro-3,4 2H benzothiadiazine-1,2,4 dioxyde-1,1 et ses sels.	*Buthiazide.*
Chloro-7 méthylamino-2 phényl-5 3H-benzodiazépine-1,4 oxyde-4 et ses sels.	*Chlordiazépoxyde.*
Chloro-4 N-(méthyl-2 indolinyl-1) sulfamoyl-3 benzamide et ses sels.	*Indapamide.*
Chloro-4 [N-méthyl] N-(méthyl-2 tétrahydrofurfuryl)] sulfamoyl-2 benzène-sulfonamide et ses sels.	*Méfruside.*
Chloro-2 méthyl-6 [(pyrrolidinyl-1) acétyl] amino-1 benzène et ses sels.	
Chloro-1 (méthyl-2 nitro-5 imidazolyl-1)-3 propanol-2 et ses sels.	*Ornidazole.*
Chloro-7 méthyl-2 oxo-4 o-tolyl-3 tétrahydro-1,2,3,4 quinazoline sulfonamide-6 et ses sels.	*Métolazone.*
Chloro-6 (norbornène-5 yl-2)-3 sulfamoyl-7 dihydro-3,4 2-H-benzothiadiazidine-1,2,4 dioxyde-1,1 et ses sels.	*Cyclothiazide.*
Chloro-4 phénoxy-2 isobutyrate d'éthyle.	*Clofibrate.*
(Chloro-4 phénoxy)-2 méthyl-2 propionate de diméthyl-carbamoyl-3 propyle et ses sels.	*Clofibride.*
p-Chlorophényl-1 diméthyl-2,3, diméthylamino-4 butanol-2 et ses sels.	*Clobutinol.*
[(Chloro-4 phényl)-4 hydroxy-4 pipéridino]-4 N,N-diméthyl diphényl-2,2, butyramide et ses sels.	*Loperamide.*
p. Chlorophényl-2 méthyl-3 butanédiol-2,3.	*Phénaglycodol.*
(Chloro-4 phényl)-2 méthyl-3 métathiazanone dioxyde-1.	*Chlormézanone.*
(Chloro-4 phényl)-4 méthyl-2 pentanediol-2,4 et ses esters.	*Fenpentadiol.*
(Chloro-4 phényl)-2 (méthyl-4 phényl)-1 [(diéthylaminoéthoxy)-4 phényl]-1 éthanol et ses sels.	*Triparanol.*
[(Chloro-4 phényl)-1 phényl-1 éthoxy]-1 diméthylamino-2 éthane et ses sels.	*Chlorphénoxamine*
p. Chlorophényl-1 propanol-1 et ses sels.	
[(Chloro-7 quinoléyl-4 amino]-2 benzoate de glycéryle.	*Glafénine.*
Chloro-4 sulfamoyl-3 N-(cis-diméthyl-2,6 pipéridino) benzamide et ses sels.	*Clopamide.*
Chloro-6 sulfamoyl-7 trichlorométhyl-3 dihydro-3,4 2H benzothiadiazine-1,2,4 dioxyde-1,1 et ses sels.	*Téclothiazide.*
Chloro-7 tridésoxy-6,7,8 trans-(méthyl-1 propyl-4 L-pyrrolidine-carboxamido-2)-6 thio-1 L-thréo α-D galacto-octapyranneside de méthyle et ses sels.	*Clindamycine.*
Chlorure d'éthyle (monochloroéthane).	*Chlorure d'éthyle.*
Chromique (acide).	*Acide chromique.*
Cinnamyl-diéthylamino-propanol et ses sels.	
Colistines et leurs sels.	
Coloquinte.	*Coloquinte.*
Colostrum de jeunes vaches, sous forme injectable.	*Colostrum.*
Combinaison équimoléculaire de clofexamide et de phénylbutazone.	*Clofézone.*
Complexe calcique du sel trisodique de l'acide diéthylène triamine pentaacétique.	
Complexe équimoléculaire de phosphate de triisobutyle et de trichloro-2,4,5 phénol.	
Comprimés d'ipéca et de calomel opaciés (formulaire pharmaceutique du service de santé de l'armée) à la formule : Poudre d'ipéca 0,065 g Calomel 0,030 g Poudre d'opium 0,015 g	
Créosote.	*Créosote.*
Crésylol et crésylate de sodium.	*Crésylol.*
Cromoglycate de sodium.	*Sodium. Cromoglycolate.*
Cyano-3 (diméthylamino-3' propyl)-10 phénothiazine et ses sels.	
Cyclohexylaminosulfonate de l'isopropyl-2 [(diméthylamino-2 propyl]-2 phényl-2 acétonitrile.	*Isoaminile, cyclamate.*
Cyclohexyl-2 diméthyl-3,5 phénol et ses sels.	*Cyclorénol.*
Cyclohexylméthyl-1 pipéridine et ses sels.	*Leptacline.*
Cyclohexyl-1 méthyl-2 propanol-1.	
Cyclohexyl-2 phényl-2 glycolate de (méthyl-1 tétrahydro-1,4,5,6 pyrimidyl-2) méthyle et ses sels.	*Oxyphencyclimine.*
α-Cyclohexyl α-phényl α-hydroxyacétate de diéthyl amino-4 butyn-2 yle.	*Oxybutinine.*
Cyclohexyl-1 phényl-1 pipéridino-3 propanol et ses sels.	*Trihexyphénidyle.*
Cyclohexyl-1 propanol-1 et ses sels.	
Cyclohexyl-1 propin-2-ol-(1) carbamate.	*Hexapropymate.*
Cyclohexyl-3 propionate de (diméthyl-amino-2 éthyle).	*Cyprodénate.*
N-Cyclohexyl sulfonate de pyridoxine.	
Cyclopentène-1 yloxy)-17β androstadiène-1,4 one-3.	*Quinbolone.*
[γ-(N-Cyclopentyl N-méthyl) aminopropyl]-10 chloro-3 phénothiazine et ses sels.	

D

Datura (stramoine) ou ses préparations galéniques (médicaments renfermant du) présentés sous forme de cigarettes, de poudre et trochisques, pour fumigations.	*Datura (stramoine).*
Décanoate-17 β de l'hydroxy-17 β oxo- 3 œstrène-4.	*Nortestostérone, décanoate.*
Déhydroémétine et ses sels.	*Déhydroémétine.*
Dérivés fluorés de l'acide phosphorique et leurs sels à l'exception des préparations désignées par arrêté pris en application de l'article R. 5170 du code de la santé publique.	
Dérivés halogénés de l'acide acétique, leurs sels et leurs esters.	
Déserpidine et ses sels.	*Déserpidine.*
O-Diamine-2,6 didésoxy-2,6 α-D-glucopyrannosyl-(1 → 4) O-[β-D-ribofurannosyl-(1 → 5)] désoxy-2 streptamine et ses sels.	*Ribostamycine.*
Diaminophénols.	*Diaminophénols.*
Diamino résorcines.	*Diamino résorcines.*
Diaza-1,9 thia-10 anthracène-carboxylate-9 de (pipéridino-2 éthoxy)-2 éthyle.	*Pipazétate.*
(Dibromo-3,5 hydroxy-4 phényl) (éthyl-2 benzofuryl-3) cétone.	*Benzbromarone.*
Dicarbamate du méthyl-2 sec-butyl-2 propanediol-1,3.	*Mébutamate.*

Page LEXPOL

(Dichloro-2,4 benzyl)-2 tert-butyl-4 phénol et ses sels.	
[Dichloro-2,4 β-(dichloro-2,4 benzyloxy) phénéthyl]-1 imidazole et ses sels.	*Miconazole.*
Dichloro-2,2 difluoro-1,1 méthoxy-1 éthane.	*Méthoxyflurane.*
Dichlorodiphényl trichloroéthane (D.D.T.).	*Clofénotane technique ou D.D.T.*
α-Dichloroéthane.	
β-Dichloroéthane.	
α-Dichloroéthylène.	
β-Dichloroéthylène.	
Dichlorométhane (chlorure de méthylène).	
(Dichloro-2,6 phénylamino)-2 Δ 2-imidazoline et ses sels.	*Clonidine.*
Dichloro-2,4 phényl-6 phénoxyéthyl diéthylamine et ses sels.	
Didésoxy-6,8 (méthyl-1 propyl-4 pyrrolidine carboxamido-2)-6 méthylthio-1 D-érythro D-galacto octopyranoside et ses sels.	*Lyncomycine.*
Diester phénylcarbamique du dihydroxyméthyl-1,1 cyclopentane.	*Cyclarbamate.*
[(Diéthoxy-3,5 phénoxy)-2 éthyl]-4 morpholine et ses sels.	*Florédil.*
Diéthylamino diméthyl 2-6 acétanilide et ses sels.	*Lignocaïne.*
β-Diéthylamino éthyl amide de l'acide α-butyloxycinchoninique et ses sels.	*Cinchocaïne, dibucaïne, butylcaïne.*
Diéthylamino-2 éthyl benzamide et ses sels.	
[(Diéthylamino-2 éthyl)-amino]-2 phényl-2 acétate d'isoamyle et ses sels.	*Camylofine.*
(Diéthylamino-2 éthyl)-5 (α-éthylbenzyl)-3 oxadiazole-1,2,4 et ses sels.	*Proxazole.*
(Diéthylamino-2 éthyl)-4 imino-5 phényl-3 oxadiazole-1,2,4 et ses sels.	*Imolamine.*
N-(diéthylamino-2 éthyl) méthoxy-2 méthylsulfonyl-5 benzamide et ses sels.	*Tiapride.*
N-(Diéthylamino-2 éthyl) (méthoxy-4 phénoxy) acétamide.	*Méfexamide.*
(Diéthylamino-2 éthyl)-5 phényl-3 oxadiazole-1,2,4 et ses sels.	*Oxolamine.*
(Diéthylamino-2 éthyl)-1 réserpine et ses sels.	*Biétaserpine.*
Diéthylamino-8 méthoxy-7 méthyl-3 phényl-2 4H chroménone-4 et ses sels.	*Diméfline.*
Diéthylamino-3 propyl benzamide et ses sels.	
Diéthylchloroéthynyl carbinol, ses sels et ses esters.	
Diéthyl méthyl {[phényl-2 (thiényl-2)-2 glycoloyloxy]-2 éthyl} ammonium et ses sels.	*Oxitéfonium.*
[(Dihydro-9,10 4 H-benzo [4,5] cycloheptа [1, 2-b] thiophène) ylidène-4]-4 méthyl-1 pipéridine et ses sels.	*Pizotifène.*
Dihydroergocornine (Ethane sulfonate ou méthane sulfonate de).	
Dihydroergocristine (Ethane sulfonate ou méthane sulfonate de).	
Dihydroergokryptine (Ethane sulfonate ou méthane sulfonate de).	
Dihydroergotamine (Ethane sulfonate ou méthane sulfonate de).	
(L'association des trois dernières substances pouvant être dénommée dihydroergotoxine, éthane ou méthane sulfonate de.)	
Dihydrofolliculine et ses esters.	*Estradiol.*
Dihydroxy-1,4 (diméthyl trans-3,7 Δ2,6 octadiène)-2 benzène.	*Géroquinol.*
(Dihydroxy-3,4 phényl)-1 éthylamino-2 propanol et ses sels.	*Dioxéthédrine.*
Di-isopropylamine (oxyniacate de) ou N-oxynicotinate de diisopropyl-amine.	
Diisopropylamino-4 phényl-2 (pyridyl-2)-2 butyramide et ses sels.	*Disopyramide.*
Diméthoxy-3,4 benzoate de N-éthyl N-[(méthoxy-4 phényl)-2 méthyl-1 éthyl] amino-4 butyle et ses sels.	*Mébévérine.*
[(Diméthoxy-3,4 phényl-2 éthyl]-4 (chloro-2 phényl)-1 pipérazine et ses sels.	*Méfeclorazine.*
Diméthylamino-4 diméthyl-2,3 phényl-1 Δ/3 pyrazolinone-5 et ses sels.	*Aminophénazone ou amidopyrine.*
(Diméthylamino-2 éthyl)-10 méthyl-5 oxo-11 dihydro-5, 10 [b,e] diazépine-1,4 et ses sels.	*Dibenzépine.*
(Diméthylamino-2 éthyl) (thényl-3) amino-2 pyridine et ses sels.	
(Diméthylamino-3' méthyl-2' propyl)-10 phénothiazine et ses sels.	*Alimémazine.*
Diméthylamino-4 octahydro-1,4,4a,5,5a,6,11,12a hexahydroxy-3,5,6,10,12,12a méthyl-6 dioxo-1, 11 naphtacène-carboxamide-2, ses dérivés et leurs sels.	*Oxytétracycline.*
Diméthylamino-4 octahydro-1,4,4a,5,5a,6,11,12a pentahydroxy-3,5,10,12,12a méthyl-6 dioxo-1,11 naphtacène-carboxamide-2, ses composés, dérivés et leurs sels.	*Doxycycline.*
Diméthylamino-4 octahydro-1,4,4a,5,5a,6,11,12a pentahydroxy-3,6,10,12,12a méthyl-6 dioxo-1,11 naphtacène-carboxamide-2, ses composés, dérivés et leurs sels.	*Tétracycline.*
Diméthylamino-4 octahydro-1,4,4a,5,5a,6,11,12a pentahydroxy-3,6,10,12,12a méthyl-6 dioxo-1,11 naphtacène pyrrolidinométhyl-carboxamide-2, ses composés, dérivés et leurs sels.	*Rolitétracycline.*
Diméthylamino-4 pentahydroxy-3,5,10,12,12 méthylène-6 dioxo-1,11 octahydro-1,4,4a,5,5a,6,11, 12a naphtacène-carboxamide-2 et ses sels.	*Méthylène cycline.*
(Diméthylamino-propoxy-3) benzyl-1 indazole.	*Benzydamine.*
(Diméthylamino-3 propyl)-10 aza-1 phénothiazine et ses sels.	*Prothipendyl.*
10 (3 Diméthylaminopropyl-2 (trifluométhyl) phénothiazine et ses sels.	*Trifluopromazine.*
Diméthyl-5,6 benzimidazole-cobamide coenzyme.	*Dibencozide.*
N N'-diméthyl N N'-bis (diméthyl 1,1 phényl-2 éthyl [hydroxy-2 éthyl) imino]-2,2' diacétamide et ses sels.	*Oxétacaïne.*
Diméthyl-1,3 (diméthylamino-4 benzyl)-7 dioxo-2, 8 tétrahydro-1,2,3,8 purine et ses sels.	*Dimabéfylline.*
N, N Diméthyl diphénoxy-2,2 éthylamine et ses sels.	*Médifoxamine.*
NN' Diméthyl NN' ditétracyclino-méthyl éthylènediamine et ses sels.	*Etamocycline.*
(Diméthyl-2,6 hydroxy-3 tert-butyl-4 benzyl)-2 imidazole et ses sels.	*Oxymétazoline.*
Diméthyl-2,3 méthylamino-4 phényl-1 Δ/3 pyrazolinone-5 et ses sels, notamment le noramidopyrine méthane sulfonate de sodium.	*Noramidopyrine.*

Page LEXPOL

Diméthyl octadécylamine et ses sels.	*Dimantine.*
(Diméthyl-1, 3 pyrrolidyl méthyl-3)-10 phénothiazine et ses sels.	
Diméthylsulfamoyl-3 (diméthylamino-2 propyl)-10 phénothiazine et ses sels.	*Dimétiotazine.*
Diméthylsulfoxyde.	*D. M. S. O.*
N'N Diméthyl thiènpinyl-10 méthylamine et ses sels.	
[(Dioxanne-1,3 yl-2)-2 éthyl]-4 pipérazinyl-1)-3 propyl -10 trifluorométhyl-3 phénothiazine et ses sels en préparations solides qui en contiennent au maximum un milligramme par unité de prise.	*Oxaflumazine.*
Dioxo-1,1 benzyl-3 trifluorométhyl-6 sulfamyl-7 dihydro-3,4 benzothia-1 diazine-2,4.	*Bendroflumé-thiazide.*
Dioxo-9,9 (bis-pipéridino-2,3' propyl)-10 phénothiazine et ses sels.	
Dioxo-1,1 chloro-6 cyclopentylméthyl-3 sulfamoyl-7 dihydro-3,4 benzothiadiazine-1,2,4.	*Cyclopenthiazide.*
Dioxo-1,1 chloro-6 dichlorométhyl-3 sulfamoyl-7 dihydro-3,4 benzothiadiazine-1,2,4.	*Trichlormé-thiazide.*
Dioxo-1,1 chloro-6 sulfamyl-7 benzothia-1 diazine-2, 4.	*Chlorothiazide.*
Dioxo-1,1 chloro-6 sulfamyl-7 dihydro-3,4 benzothia-1 diazine-2,4.	*Hydrochloro-thiazide.*
Dioxo-2,4 diéthyl-3,3 méthyl-5 pipéridine et ses sels.	*Méthylprilone.*
Dioxo-3,5 diphényl-1,2 (phényl-2' sulfinyl éthyl)-4 pyrazolidine.	*Sulfinpyrazone.*
Dioxo-1,1 méthyl-2 chlorométhyl-3 chloro-6 sulfamoyl-7 dihydro-3,4 benzothia-1 diazine-2,4.	*Méthyclothiazide.*
Dioxo-9,9 (méthyl-2 diméthylamino-3 propyl)-10 phénothiazine et ses sels.	*Oxomémazine.*
Dioxo-1,1 parafluorophényl méthyl-3 sulfanyl-7 chloro-6 dihydro-3,4 benzothiadiazine-1,2,4 et ses sels.	*Paraflutizide.*
Dioxo-2,6 phényl-3 éthyl-3 pipéridine et ses sels.	*Glutéthimide.*
Dioxo-5,12 tétrahydro-5,7,12,14 phtalazino (2,3-b) phtalazine et ses sels.	*Diftalone.*
Dioxo-1,1 trifluorométhyl-6 sulfamyl-7 dihydro-3 4 benzothia-1 diazine-2,4.	*Hydro-fluméthiazide.*
Diphényl-1,1 amino-2 propane et ses sels.	
Diphényl-1,2 α-cétobutyl-4 dioxo-3,5 pyrazolidine et ses sels.	
Diphényl 2-2 cyclopropyl carboxylate de pipéridino-3 éthyle et ses sels.	
Diphényl-1,2 dioxo-3,5 n-butyl-4 pyrazolidine hexahydropyrazine et ses sels.	*Phénylbutazone, pipérazine.*
Diphénylglycolate de diméthylamino-2 méthyl-2 propyle.	*Diférérine.*
Diphénylhydroxy-acétate de diéthylaminoéthanol et ses sels.	*Bénactyzine.*
Diphényl-1,1 pipéridino-2 propane et ses sels.	
N-(Diphényl-3,3 propyl) N-(α-méthyl phénéthyl) amine et ses sels.	*Prénylamine.*
Diphényl-5,5 tétrahydroglyoxaline one-4.	
Diphénylthiocarbamate de S-[(diéthylamino)-2 éthyle et ses sels.	*Fencarbamide.*
Dipropionate-4', 4" du didésoxy-3,6 D-(didésoxy-2,6 C-méthyl-3 α-L-ribohexopyrannosyl)-4 diméthylamino-3 β-D-glucopyrannoside de (formylméthyl)-7 dihydroxy-4,10 méthoxy-5 diméthyl-9,16 oxo-2 oxacyclohexadécadiène-11, 13 yle-6 et ses sels.	*Midécamycine.*
Di-n-propyl, sulfamyl-4 benzoïque (acide).	*Probénécide.*
[(Dodécyloxy) octa (éthylèneoxy)]-2 éthanol (préparations médicamenteuses renfermant du).	*Polidocanol.*

E

Eau distillée de laurier-cerise.	
Eau oxygénée (supérieure à 20 volumes).	*Eau oxygénée.*
L-Eburnamonine-1 et ses sels.	
Emétine et ses sels.	*Emétine.*
Emplâtre d'extrait d'opium.	
Ephédrine et ses sels.	*Ephédrine.*
Erythromycine, ses esters et leurs sels.	*Erythromycine.*
Essence de chénopodium.	*Essence de chénopode.*
Essence de moutarde (isothiocyanate d'allyle).	*Essence de moutarde.*
Ester diéthylaminoéthylique de l'acide cyclopentane-1 phényl-1 carboxylique et ses sels.	*Caramiphène.*
Esters non dénommés de la choline et de la méthylcoline et leurs sels sous forme injectable.	
Ester p. tolylborique du méthyl-2 n-propyl-2 propanediol-1,3,	*Tolboxane.*
Estriol et ses esters.	*Estriol.*
Etain (dérivé organique de l'). Ci-après, désigné : tricyclo-hexylétain.	*Organoetains.*
Ether dodécylique du polyoxyéthylèneglycol, polymère linéaire avec n voisin de 9 (préparations médicamenteuses renfermant de l').	*Polidocanol.*
Ether oxyde de diméthylamino-2 éthyle et de phényl-1 (pyridyl-2)-1 éthyle et ses sels.	
Ethoxy-4 benzoate de diéthylaminoéthanol et ses sels.	*Paréthoxycaïne.*
p. Ethoxy-N-(diéthylamino-2 éthyl) benzamide et ses sels.	
p. Ethoxy-N-(diéthylamino-3 propyl) benzamide et ses sels.	
Ethoxy-2 N-méthyl N-[(N-méthyl phénéthylamino) éthyl] diphényl-2,2 acétamide et ses sels.	*Carbifène.*
p. Ethoxy, orthochloro-N-(diéthylamino-2 éthyl) benzamide et ses sels.	
N Ethyl-4,5 benzo-hexa-hydro-azépine et ses sels.	
Ethyldihydrochlorothiazide et ses sels.	*Ethiazide.*
Ethyl-5 dioxo-4,6 phényl-5 hexahydropyrimidine et ses sels.	*Primaclone.*
Ethyl-2 époxy-2,3 hexamide et ses sels.	
Ethyl-2 (hydroxy-4 diiodo-3,5 benzoyl)-3 benzo [b)] furanne.	*Benziodarone.*
Ethyl-17αhydroxy-17β estrène-4 et ses esters.	
Ethyl-17 α hydroxy-17 estrène-4 yle-3β (propionate de) et ses esters.	*Propètandrol.*
(+)-N-(Ethyl-1 hydroxy-2 éthyl) méthyl-1 lysergamide.	*Méthysergide.*
Ethyl-3 (méthyl-2' diéthylamino-3') propyl-10 phénothiazine et ses sels.	
β Ethyl-β méthyl-glutarimide et ses sels.	*Bémégride.*
Ethyl-3 méthyl-3 pyrro(id)ne-dione-2,5 (ou éthyl α-méthyl succininide) et ses sels.	*Ethosuximide.*

Page 15 EXPOL

α-Ethyl β-méthylvaléramide.	*Valnoctamide.*
Ethyl-2 phényl-2-butyrate de (diéthylamino-2 éthoxy)-2 éthyle et ses sels.	*Oxéladine.*
Ethylone-3 (diméthylamino-3' propyl)-10 phénothiazine et ses sels.	*Acépromazine.*
(±)- [(N-éthylpropylamino)-2 butyroxy] xylidide-2',6' et ses sels.	*Etidocaïne.*
N-[(Ethyl-1 pyrrolidinyl-2) méthyl] méthoxy-2 sulfamoyl-5 benzamide et ses sels.	*Sulpiride.*
Euphorbe.	*Euphorbe.*

F

Fenthion (préparations renfermant du) jusqu'à une teneur maximale de 20 p. 100.	
Fluorhydrique (acide) et ses sels minéraux et organiques.	*Acide fluorhydrique et fluorures.*
9α-Fluoro 11β-hydroxy 17α-méthyltestostérone.	*Fluoxymestérone.*
p. Fluorophényléthylsulfone.	*Fluorésone.*
Fluoro-4' pipéridino-4 butyrophénone et ses sels.	*Primapérone.*
Fluosilicates métalliques.	*Fluosilicates.*
Folliculine et ses esters (œstrone).	*Estrone.*
Formaldéhyde.	*Formol.*

G

Gaïacol.	*Gaïacol.*
Gelsémine et ses sels.	*Gelsémine.*
Gentamycine et ses sels.	*Gentamycine.*
Gluconate de diméthylaminoéthanol.	*Demanol, gluconate.*
Gluconate de potassium, sous forme injectable.	*Potassium, gluconate.*
Glycyrrhétinate de benzyle.	
Gomme gutte.	*Gomme gutte.*
Griséofulvine et ses sels.	*Griséofulvine.*

H

Hémisuccinate de (n-butyl-4 dioxo-3,5 diphényl-1,2 pyrazolidinyl-4) méthyle et ses sels.	*Suxibuzone.*
Hémisuccinyl diméthylaminoéthanol et ses sels.	*Demanol, hémisuccinate.*
Hépatocatalase.	*Hépatocatalase.*
Hexachlorocyclohexane et ses dérivés soufrés.	*H.C.H.*
Hexachloroéthane.	*Hexachloroéthane.*
Hexoxy-2 amino-4 thiobenzoate et β-diéthylaminoéthyle et ses sels.	
Hormomyrthényloxy-2 diéthylamino-1 éthane et ses sels.	*Myrtécaïne.*
Huile d'anthracène.	
Huile de foie de morue phosphorée.	
Hydroquinone.	*Hydroquinone.*
Hydroxy-17 β androstène-4 one-3 et ses esters.	*Testostérone.*
Hydroxy-2 chloro-5 N-(chloro-2 nitro-4 phényl) benzamide et ses sels.	*Niclosamide.*
(Hydroxy-1 cyclopentyl)-2 butyne-3 ol-2.	
Hydroxyde de tricyclohexylétain.	
{[Hydroxy-2 (dihydroxy-3,4 phényl)-2 éthylamino]-2 éthyl}-7 diméthyl-1,2 xanthine et ses sels.	
(Hydroxy-4 diiodo-3,5 benzoyl)-3 diméthyl-2,5 furanne.	
(Hydroxy-4 diiodo-3,5 phényl)-1 (méthyl-1 phényl-3 propylamino)-2 propanol et ses sels.	*Buféniode.*
α-Hydroxydiphénylacétate de méthyl-1 hydroxyméthyl-3 pyrrolidine et ses sels.	
N {2[2(2 Hydroxyéthoxy) éthoxy] éthyl} N'(1-parachlorophényl) benzyl diéthylène diamine et ses sels.	*Etodroxizine.*
{[Hydroxy-2 éthoxy)-2 éthyl-4 pipérazinyl-1]-3 méthyl-2 propyl}-10 phénothiazine et ses sels.	*Dixyrazine.*
[(Hydroxyéthyl méthyl amino)-3 hydroxy-2 propyl-1]-7 théophylline et ses sels.	
Hydroxy-17β éthyl-17α nor-19 androstène-4 one-3.	*Noréthandrolone*
{[(Hydroxy-2 éthyl)-4 pipérazinyl-1]-3 propyl}-10 acétyl-3 phénothiazine et ses sels.	
{[(Hydroxy-2 éthyl)-4 pipérazinyl-1]-3 propyl}-5 5H-dibenzo [b,f]azépine et ses sels (toutes préparations, autres qu'injectables, à base de).	*Opipramol.*
{[(Hydroxy-2 éthyl)-4 pipérazinyl-1]-3 propyl}-10 trifluorométhyl-2 phénothiazine et ses sels (préparations à base de), en préparations solides en renfermant, par unité de prise, une quantité égale ou inférieure à un milligramme.	*Fluphénazine.*
{Hydroxy-2 [(hydroxy-2 éthyl) méthylamino]-3 propyl}-7 diméthyl-1,3 dioxo-2,6 tetrahydro-1,2,3,6 purine (nicotinate de).	*Xantinol nicotinate.*
Hydroxy-17 β hydroxyméthylène-2 méthyl-17 5 β-androstanone-3 et ses esters.	*Oxymétholone.*
(Hydroxy-3 hydroxyméthyl-4 méthyl-2 pyridinioyl-5) méthoxy-2] glycolate et ses sels.	*Piridoxilate.*
{[Hydroxyimino-1 éthyl)-4 phénoxy]-2 acétyl}-4 morpholine et ses sels.	*Mophoxime.*
Hydroxy-8 iodo-7 nitro-5 quinoléine et ses sels.	
[(Hydroxy-4 iodo-3 phénoxy)-4 diiodo-3,5 phényl] acétique, acide et ses sels.	
[(Hydroxy-4 iodo-3 phénoxy)-4 diiodo-3,5 phényl] propionique, acide et ses sels.	*Acide thyropropique.*
Hydroxy-17 β méthyl-17 α androstane diène-1,4 one-3 et ses esters.	*Métandiénone.*
Hydroxy-17β méthyl-2α 5α-androstanone-3 et ses esters.	*Drostanolone.*
Hydroxy-17β méthyl-17α androstano [3,2-c] pyrazole.	*Stanozolol.*
Hydroxy-17β méthyl-1α 5α-androstanone-3 et ses esters.	*Mestérolone.*
Hydroxy-17β méthyl-1 5α-androstène-1 one-3 et ses esters.	*Méténolone.*
Hydroxy-17 β méthyl-17 α androstène-4 one 3 et ses esters.	*Métyltestostérone.*
(Hydroxyméthyl-1 cyclohexyl) acétate de sodium.	*Sodium, hexacyclonate.*
Hydroxy-2 (méthylènedioxy-3,4 phényl)-2 acétamidine et ses sels.	*Olmidine.*

Page LEXPOL

Hydroxyméthyl-1 méthyl-3 thiourée et ses sels.	*Noxytioline.*
Hydroxy-17β méthyl-17α exa-2 androstanone-3.	*Oxandrolone.*
Hydroxy-7 méthyl-4 oxo-2 chromène-3.	*Hymécromone.*
L-[(Hydroxy-2 méthyl-1 phényl-2 éthylamino)-2 éthyl]-7 diméthyl-1,3 xanthine et ses sels.	
[(Hydroxy-2 méthyl-1 phényl-2 éthyl) amino]-3 (méthoxy-3 phényl)-1 propanone-1 et ses sels.	*Oxyfédrine.*
Hydroxy-3 (naphtyloxy-1)-4 butyramidoxime et ses sels.	*Nadoxolol.*
Hydroxy-17β oxo-3 estratriène-4,9,11 et ses esters.	*Trenbolone.*
Hydroxy-17β oxo-3 estrène-4 et ses esters.	*Nortestostérone.*
(o-Hydroxyphényl)-2 oxadiazole-1,3,4.	*Fénadiazol.*
(Hydroxy-1 propyl)-1 [(méthyl α phénéthylamino)-2 éthoxy]-4 benzène et ses sels.	*Fénalcomine.*
Hydroxyquinoléines (dérivés halogènes et dérivés nitrés des), leurs éthers, esters et les sels des composés précités.	
(Hydroxy-1 trichloro-2,2,2 éthyl)-1 métyl-3 urée.	*Mécloralurée.*
Hypophosphites de calcium et de sodium.	*Hypophosphites.*

I

Iode métalloïde.	*Iode.*
(Iodo-4 phénoxy) diméthyl acétate d'éthyle.	
Ipéca (poudre, et préparations galéniques).	*Ipéca.*
(Isobornyl-2)-6 xylène-3,4 ol-1.	*Xibornol.*
(Isopentyloxy-2 phényl-2 éthyl)-1 pyrrolidine et ses sels.	*Amixetrine.*
Isopropylallylacétylurée.	*Apronalide.*
Isopropylnoradrénaline et ses sels.	*Isoprénaline.*

J

Jusquiame ou ses préparations galéniques (médicaments renfermant de la) présentés sous forme de cigarettes, de poudres et trochisques, pour fumigations.	*Jusquiame.*

K

Kanamycine et ses sels.	*Kanamycine.*
Kitasamycine et ses sels.	*Kitasamycine.*

L

Lithium (sels de).	
Lobe postérieur d'hypophyse (préparations de).	*Post-hypophyse.*
Lobélie enflée (poudre et préparations galéniques).	*Lobélie.*
Lobéline et ses sels.	*Lobéline.*
Lysine-8 vasopressine et ses sels.	*Lypressine.*

M

Malonylurée (dérivés de la) et leurs sels.	« *Barbituriques* ».
Mercapto-2 éthane sulfonate de sodium.	*Mesna.*
Mercaptosuccinate neutre d'éthylène diamine.	
Mercaptosuccinate neutre de (DL) α phényléthylamine.	
Mercure métal.	
Mercure (protochlorure de) (précipité blanc).	*Calomel.*
Mercure (protiodure de).	
Mercure (sulfate de).	
Mercure (sulfocyanure de).	
Mercure (sulfure de).	
Métaldéhyde.	*Métaldéhyde.*
Méthane-sulfonate de (hydroxy-1 méthylamino-2 éthyl)-3' méthanesulfonanilide.	*Amidéfrine, mésylate.*
Méthoxy-2 allyl-4 phénoxy-N,N diéthylacétamide et ses sels.	
Méthoxy-3 chloro-16α œstrone.	
Méthoxy-3 (diméthylamino-3' propyl)-10 phénothiazine et ses sels.	*Méthopromazine.*
Méthoxy-1 [(méthoxy-2 phényl-2 éthyl)-4 pipérazinyl-1]-3 phényl-1 propanol-2 et ses sels.	*Zipéprol.*
Méthoxy-3 (méthyl-2' diméthylamino-3' propyl)-10 phénothiazine et ses sels.	*Lévomépromazine.*
(o-Méthoxyphénoxy)-3 hydroxy-2 propyle carbamate-1.	*Méthocarbamol.*
(Méthoxy-2 phénoxy-méthyl)-5 oxazolidinone-2 et ses sels.	*Méphénoxalone.*
p. Méthoxyphénoxy-3 prépanediol-1,2.	
Méthoxy-17 β propoxy-3 estratriène-1,3,5(10).	*Promestriène.*
(Méthoxy-6 quinolyl-4)-1 (vinyl-3 pipéridyl-4)-3 propanone-1 et ses sels.	*Viquidil.*
(Méthylamino-2 éthyl)-1 méthyl-4 oxo-7 dibenzo (b, e) diazépine-1,4 et ses sels.	
Méthylamino-2 heptane et ses sels.	
Méthylamino méthyl heptène et ses sels.	*Isométheptène.*
Méthylandrostanolone.	*Méthylandrostanolone.*
Méthyl-17α androstène-5 diol-3β, 17 et ses esters.	*Méthandriol.*
Méthyl-1 benzhydryl-oxy-4 pipéridine et ses sels.	*Diphénylpyraline.*
N Méthyl N'benzhydryl pipérazine et ses sels.	*Cyclizine.*
Méthyl-bis (chloroéthyl) amine-N oxyde et ses sels.	*Chlorméthine, oxyde.*
Méthylcarbamate de naphtyle-1.	*Carbaryl.*
2-Méthyl-6-chloro anilide de l'acide (ω)-n-butylamino acétique et ses sels.	*Butanilicaïne.*
Méthyl-1 {[(chloro-4 phényl)-1 phényl-1 éthoxy]-2 éthyl}-2 pyrrolidinium et ses sels.	*Méclastine.*
5-Méthyl 5(1,2' dibromo 2' phényl) éthyl hydantoïne.	
Méthyl-2 (dihydroxy-2,3 prepyl)-3 dihydro-3,4 quinazolone-4 et ses sels.	*Diproqualone.*
[(Méthylènedioxy-3,4 benzyl)-4 pipérazinyl-1] -2 pyrimidine et ses sels.	*Piribédil.*
[Méthylène-dioxy-3'4' phényl)-1 amino-2 propane et ses sels.	
Méthyl - éthyl-diméthylamino-méthyl-benzoyl-carbinol.	*Amyléine.*
Méthyl - 2 hydroxy - 3 formyl - 4 hydroxyméthyl-5 pyridine et ses sels.	*Pyridoxal.*

Page LEXPOL

Méthyl-3 (oxo-2 dihydro-2,5 furyl-4)-5 (succinyloxy-1 éthyl)-2 benzo [b] furanne.	*Benfurodil, hémisuccinate.*
Méthyl-2 parabromophényl-4 pentane diol-2,4.	
Méthyl-3 pentanol-3 et ses sels.	
N-(Méthyl-1 phényl-3 éthyl) N-(méthyl-1 phénoxy-2 éthyl) amine et ses sels.	*Racéfémine.*
N-(Méthyl-2 phényl) propylamino-2 propionamide et ses sels.	*Prilocaïne.*
[(Méthyl-4 pipérazinyl-1) iminométhyl]-3 rifamycine S. V. et ses sels.	*Rifampicine.*
(Méthyl-1 pipéridinyl-3 méthyl)-9 thioxanthène et ses sels.	*Métixène.*
(N-Méthyl-pipéridylène)-5 aza-4 dihydro-10,11 dibenzocycloheptène et ses sels.	*Azatadine.*
(Méthyl-1' pipéridyl-2')-2 éthyl-3 indole et ses sels.	
[(Méthyl-1 pipéridyl-2)-2 éthyl]-10 méthylthio-2 phénothiazine et ses sels (préparations solides à base de).	*Thioridazine.*
(Méthyl-1 pipérylidényl-4)-9 thiaxanthène et ses sels.	*Pimétixène.*
Méthyl-6 prégnatriène-3,5,20 triol-3,17α,20 triacétate.	
Méthyl-2 propyl-2 isopropylcarbamoyloxy-1 carbamoyloxy-3, propane.	*Carisoprodol.*
Méthyl-2 N propyl-2 propane diol-1,3 dicarbamate.	*Méprobamate.*
Méthyl-6 sulfamoyl-7 thiachromanne dioxyde-1,1.	*Méticrane.*
Méthylsulfonyl-3 [carbamoyl-4 pipéridino)-3 propyl]-10 phénothiazine et ses sels.	*Métopimazine.*
(Méthylthiométhyl)-5 (nitro-5 furfurylidène amino)-3 oxazolidinone-2 et ses sels.	*Nifuratel.*
Méthyl-1 {[(trifluorométhyl-3 phényl)-2 éthyl] amino}-2 éthyle (benzoate de) et ses sels.	*Benfluorex.*
Monoamide de l'acide N-acétyl-L-glutamique et ses sels.	*Acéglutamide.*
Morelle noire.	*Morelle noire.*
Morpholide-thione méthoxy-3 hydroxy-4 benzène.	*Vanitiolide.*
(Morpholinométhyl)-3 [(nitro-5 furfurylidène) amino]-1 imidazoline-dione-2,4 et ses sels.	*Nifurfoline.*

N

β-Naphtol.	*β naphtol.*
Naphtyl-2 méthyl-1' imidazoline et ses sels.	*Naphtazoline.*
(Naphtyl-1)-3 tétrahydro-furfuryl-2 propionate de diéthylamino-2 éthyle et ses sels.	*Naftidrofuryl.*
α-Naphtylthiourée.	
Néomycine et ses sels.	*Néomycine.*
Nicotinate de cétyle.	
Nitrique (acide).	*Acide nitrique.*
Nitrite d'amyle.	*Nitrite d'amyle.*
Nitrites métalliques.	*Nitrites métalliques.*
Nitrobenzène (essence de mirbane).	*Nitrobenzène.*
N-(Nitro-5 furfurylidène-2) amino-1 hydantoïne.	*Nitrofurantoïne.*
(Nitro-5 furfurylidène-2 amino)-1 hydroxyméthyl-3 imidazolidine dione 2,4 et ses sels.	
N-(Nitro-5 furfurylidène-2) amino-3 oxazolidinone-2.	*Furazolidone.*
[N1-(Nitro-5 furyl-2 acrylidène) N2-(nitro-5 thénoyl-2)] hydrazine et ses sels.	
Nitro-7 phényl-5 dihydro-2,3 1H-benzo [f] diazépine-1,4 one-2 et ses sels.	*Nitrazépam.*
Nitroprussiates.	*Nitroprussiates.*
Noréphédrine et ses sels.	*Noréphédrine.*
Novobiocine, dihydronovobiocine, leurs esters et leurs sels.	

O

Ocytocine.	*Ocytocine.*
Oestrogènes conjugués.	
Oestrogènes de synthèse.	*Oestrogènes.*
Oléandomycine, ses sels, ses esters et leurs sels.	*Olcandomycine*
Opium (cachets, comprimés, pilules, suppositoires à base d'extrait d') contenant une dose maximale par unité de prise de vingt-cinq milligrammes d'extrait d'opium titré à 20 p. 100 de morphine.	*Extrait d'opium.*
Opium (cachets, comprimés, pilules suppositoires à base de poudre d') contenant une dose maximale par unité de prise de cinq centigrammes de poudre d'opium titrée à 10 p. 100 de morphine.	*Poudre d'opium.*
Or (sels d').	*Sels d'or.*
Oxalates alcalins.	*Oxalates alcalins.*
Oxalique (acide).	*Acide oxalique*
DL-Oxo-2 bornane sulfonate-10 neutre d'éthylènediamine.	
Oxo-2 isobutyl-3 diméthoxy-9,10 hexahydro-1,2 3,4,6,7 benzo (a) quinolizine et ses sels.	*Tétrabénazine.*
Oxo-1 (sulfamoyl-3' chlorophényl-4')-3 hydroxy-3 isoindoline.	*Chlorthalidone.*
N-Oxynicotinate de magnésium.	*Ocyniacate de magnésium.*
Oxytocine.	*Oxytocine.*

P

Paromomycine et ses sels.	*Paromomycine.*
Pavot (cachets, comprimés, pilules, suppositoires à base d'extrait de) contenant une dose maximale, par unité de prise, de cinq centigrammes calculée en extrait de pavot titré à 10 p. 100 de morphine.	*Extrait de Pavot.*
Pelletiérine et ses sels.	*Pelletiérine.*
Pentachloroéthane.	*Pentachloroéthane.*
Penta-érythrite tétra nitrée.	*Nitropenthrite*
Pentaérythitol chloral.	
Penta-méthyl-benzoyl-oxypipéridine carbonate de méthyle et ses sels.	
Pentaméthyl-1,2,2,6,6 pipéridine et ses sels.	*Pempidine.*
[(Pentyl-4 phényl)-2 méthyl-1 éthyl] méthylamine et ses sels.	
Permanganate de potassium (sous forme de comprimés).	*Potassium, permanganate*

Page LEXPOL

Phénétyl-8 oxa-1 diaza-3,8 spiro (4,5) décanone-2 et ses sels.	*Fenspiride.*
Phénol et phénates.	*Phénol et phénates.*
Phénolphtaléine et ses sels.	*Phénolphtaléine.*
Phénothiazine-carboxylate-10 de (méthyl-1 pipéridine)-4 et ses sels.	
(Phénoxy acétamido)-6 pénicillanate de N {[(hydroxy-2 éthyl)-4 pipérazinyl-1] méthyl} tétracycline.	*Pénimépicycline.*
Phényl acétyl urée.	*Phénacémide.*
Phényl p-chlorophényl β-morpholinoéthoxy-méthane et ses sels.	*Difencloxazine.*
α Phényl-α-p-chlorophényl-4 pyridine carbinol, ses sels et ses esters.	
Phényl-5 cyclopropylamino-2 oxazolinone-4.	*Cyclazodone.*
Phényl-3 dibutylamino éthylamino-5 oxadiazole-1,2,4 et ses sels.	
Phényl-1 (dihydroxy-2,3 propyl)-4 diéthylène diamine et ses sels.	
Phényl-1 diméthyl-2,3 isopropyl-4 pyrazolone-5.	*Propyphénazone.*
Phénylènes-diamines, leurs dérivés substitués à l'azote et leurs sels.	
(Phényl-2 éthoxy-2) éthyl-1 (phényl-3 propanone-3 méthyl-2)-4 pipérazine et ses sels.	
Phényléthylacétylurée.	*Ethylphénacémide.*
Phényl-5 éthylamino-2 oxazolinone-4.	*Fénozolone.*
Phényl-1 (hydroxy-4 phényl)-2 dioxo-3,5 n-butyl-4 pyrazolidine et ses sels.	*Oxyphenbutazone.*
Phényl-5 imino-2 oxo-4 oxazolidine et ses sels.	*Pémoline.*
[(Phényl-2 méthoxy-2 éthyl)-4 pipérazinyl-1]-3 phényl-1 propanol et ses sels.	*Eprozinol.*
Phényl-2 méthyl-3 butanol-2.	
(Phényl-4 pipérazinyl-1)-3 propanediol-1,2 ses sels ou esters et leurs sels.	*Dropropizine.*
Phényl-2 (pipéridinyl-1)-2 acétate de butoxy-2 éthyle et ses sels.	*Butopiprine.*
Phényl-1 propanol-1.	
Phénylpropionate-17 de nor-19 hydroxy-17β céto-3 androstène-4.	*Nortestostérone, phénylpropionate.*
Phényl-1 (pyridyl-2 amino)-2 éthanol et ses sels.	*Fénpyramidol.*
Phényl-1 pyrrolidinyl-2 pentane et ses sels.	*Prolintane.*
Phényl-4 tétrahydropyranne carboxylate-4 de (N-tétrahydroisoxazinyl-1,4)-4 butyle-2.	
(Phényl-3 thia-2 propyl)-3 chloro-6 sulfamoyl-7 dihydro-3,4 2H-benzo [e] thiadiazine-1,2,4 dioxyde-1,1 et ses sels.	*Benzthiazide.*
Phényl-6 triamino-2,4,7 ptéridine et ses sels.	*Triamtérène.*
Phosphorique (acide).	*Acide phosphorique.*
3 Phtalimido pipéridine 2-6 dione et ses sels.	*Thalidomide.*
Picrique (acide).	*Acide picrique.*
Pilules de chlorure mercurique opiacées (Dupuytren).	
Pilules de cynoglosse opiacées (Ricord).	
(Pipéridinométhylène)-2 cyclohexanone et ses sels.	*Piméclone.*
Pipéridinophényléthylmalonylurée et ses sels.	
α (2 Pipéridyl) benzhydrol et ses sels.	*Pipradrol.*
α (4 Pipéridyl) benzhydrol et ses sels.	*Azacyclonol.*
α Pipéridyl diphényl méthane et ses sels.	
α Pipéridyl-9 xanthène et ses sels.	
α pipéridyl-9 xanthydrol-9 et ses sels.	
N-Pipéronyl N'-benzhydryl pipérazine et ses sels.	
Pipéronyl-4 pipérazinyl-1)-2 (phénothiazinyl-10)-1 éthanone et ses sels.	*Fénovérine*
Plomb (acétate de).	*Plomb.*
Plomb (carbonate basique de) (céruse).	
Plomb (iodure)	
Plomb (nitrates de).	
Plomb (oxydes de).	
Plomb (sels de) non dénommés.	
Polymyxines et leurs sels.	*Polymyxines.*
Polyoxyéthylèneglycol (éther dodécylique de) avec n voisin de 9 ou [(dodécyloxy) octa (éthylèneoxy)]-2 éthanol.	*Polidocanol.*
Poly [(trihydroxy-2,4,6 benzoyl)-2 éthyl]-4 phénol monodiphosphate.	
Pommade belladonnée.	
Pommade mercurielle à parties égales.	*Onguent napolitain.*
Pommade mercurielle belladonée.	
Pommade à l'oxyde de mercure (pommade à l'oxyde mercurique jaune - pommade à l'oxyde mercurique rouge).	
Pommade au sublimé corrosif.	
Potasse caustique.	*Potasse.*
Potassium (chromate acide de).	*Bichromate de potasse.*
Poudre d'ipécacuanha opaciée (poudre dite de Dover).	
Pristinamycine et ses sels.	*Pristinamycine.*
Propionate d'éthyl-17 α hydroxy-17 estrène-4 yle-3 β et ses esters.	*Propétandrol.*
Propionylamino-4 phénol et ses sels.	*Parapropamol.*
Propionyl-3 nicotyloyl-17β estratriène-1,3,5 (10).	
Propylone-3 (diméthylamino-2' isopropyl)-10 phénothiazine et ses sels.	*Propiomazine.*
Pseudo-cocaïne droite (et sels de).	*Dextrocaïne.*
Pyridine.	*Pyridine.*
Pyridinol carbamate.	
Pyrogallol.	*Pyrogallol.*
Pyrrolidino-1 acétoxylidide et ses sels.	*Pyrrocaïne.*
Pyrrolidone-2 acétamide et ses sels.	*Piracetam.*

R

Réserpine et ses sels.	*Réserpine.*
Résine de Podophylle.	*Podophylle.*
Résorcine.	*Résorcine.*

Page LEXPOL

Rifamycine S. V. et ses sels.	*Rifamycine S. V.*
Ristocétines et leurs sels.	*Ristocétine.*

S

Santonine.	*Santonine.*
Scille.	*Scille.*
Seco-9,10 cholestatriène-5,7,10(19) diol-3 β, 25 et ses esters.	*Calcifédiol.*
Sel de néodyme de l'acide sulfoisonicotinique.	
Sel de quinine de l'acide hydroxy-4 isophtalique.	
Sel disodique monocalcique de l'acide éthylène diamino tétraacétique.	*Calciédétate disodique.*
Semi-carbazone de la β-naphtoquinone.	*Naftazone.*
Sirop d'aconit.	*Sirops.*
Sirop de belladone.	
Sirop de bromoforme.	
Sirop de bromoforme composé.	
Sirop de codéine.	
Sirop de codéthyline.	
Sirop de digitale.	
Sirop d'iodure mercurique (sirop de Gibert).	
Sirop de morphine.	
Sirop d'opium faible (sirop Diacode).	
Sirop d'opium fort (sirop thébaïque).	
Sodium (tétradécyl sulfate de).	
Soluté d'acétate basique de plomb (sous-acétate de plomb liquide).	
Soluté de chlorure mercurique (Liqueur de Van Swieten).	
Soluté de peptonate de mercure.	
Soude caustique.	*Soude.*
Spartéine et ses sels.	*Spartéine.*
Spectinomycine, ses esters et leurs sels.	
Spiramycines et leurs sels.	*Spiramycine.*
Streptomycine, ses sels et ses dérivés.	*Streptomycine.*
Sulfamides (produits benzéniques sulfurés à groupements sulfamidés) et dérivés azoïques colorés ou non.	*Sulfamides.*
Sulfocarbonates alcalins.	
Sulfurique (acide).	*Acide sulfurique.*

T

Teinture de belladone.	*Teintures.*
Teinture de colchique.	
Teinture de digitale.	
Teinture d'hydrastis.	
Teinture de jaborandi.	
Teinture de jusquiame.	
Teinture de muguet.	
Teinture d'opium benzoïque (élixir parégorique).	
Teinture de stramoine.	
(Tertiobutyl-4' diméthyl-2',6' phénylméthyl)-2 imidazoline et ses sels.	*Xylométazoline.*
Tétracarbamate de pentaérythrite.	
Tétrachloroéthylène.	
(Tétrahydro-5,6,7,8 naphtyl-1 méthyl)-2 delta 2 dihydro-4,5 glyoxaline et ses sels.	*Téfazoline.*
(Tétrahydronaphtyl-5',6',7'8' méthyl-1')-2 dihydro-glyoxaline-4,5 et ses sels.	*Téfazoline.*
Tétrahydronorharmane carboxylate d'éthyle.	
(Tétraméthyl-1,1,3,3 butyl)-4(dichloro-2,4 benzyl)-2 phénol.	
Tétranicotinate de pentaérythrityle.	*Nicéritrol.*
Théophylline éthanoate d'heptaminol.	*Acéfyllinate d'heptaminol.*
Thiamphénicol et ses esters.	*Thiamphénicol.*
(Thia-2 pentène-4 yl)-3 chloro-6 sulfamoyl-7 dihydro-3,4 2H-benzo[e] thiadiazine-1,2,4 dioxyde-1,1 et ses sels.	*Altizide.*
(Thiazolyl-4)-2 benzimidazole carbamate-5 d'isopropyle.	*Cambendazole.*
Thiocyanate d'acétylcholine (Rhodanate d'acétylcholine).	
Thiodiphénylamine.	*Phénothiazine.*
N-Thiodiphényl carbamyl pipérazine et ses sels.	
Thioglycolique (acide) et ses sels.	*Acide thioglycolique.*
D(—) Thréo (méthane sulfonyl-4 phényl)-6 hydroxy-6 (dichloro-3,3 oxo-2 aza-1 propyl)-5 oxo-2 oxa-3 hexylamine et ses sels.	
Thyroïde (poudre et extraits de) modifiés ou non.	
Thyroxine, hormones thyroïdiennes iodées, leurs composés et dérivés synthétiques.	
D-Thyroxine sodique et ses isomères.	*Thyroxine.*
Tobramycine et ses sels.	*Tobramycine.*
Toluidines et leurs sels.	*Toluidines.*
Toluylènes diamines (méta et para) et leurs sels.	
Triamino-2,4,7 (furyl-2)-6 ptéridine et ses sels.	*Furtérène.*
Tribomoéthanol (alcool tribromoéthylique).	
α-Trichloroéthane (méthylchloroforme).	*Méthyl-chloroforme.*
Tri (β chloroéthyl) amine et ses sels.	*Trichlorméthine.*
Trichloréthylène.	*Trichloréthylène.*
(Trichloro-2,2,2 hydroxy-1 éthyl)-3 oxo-4 diphényl-5,5 imidazolidine et ses sels.	*Triclodazol.*
Trichloro-2,4,5 (iodo-3 propyne-2 yloxy) benzène.	*Haloprogine*
Trifluorométhyl-3 ([acétoxyéthyl-4" pipérazinyl]-3' propyl)-10-phénothiazine et ses sels.	
Trifluorométhyl-3 [(méthyl-4 pipérazinyl)-3 propyl]-10 phénothiazine et ses sels (préparations à base de) en préparations solides en renfermant, par unité de prise, une quantité égale ou inférieure à deux milligrammes.	*Trifluopérazine.*
[(Trifluorométhyl-7 quinolyl-4)amino]-2 benzoate de (trifluorométhyl-3 phényl)-4 pipérazino éthanol-1 et ses sels.	

Page LEXPOL

N-(Trifluorométhyl-8 quinolyl-4) anthranilate de dihydroxy-2,3 propyle et ses sels.	*Floctafénine.*
Trihydroxy-3,16,α 17 β estratriène, 1,3,5 (10) et ses esters.	*Estriol.*
(Trihydroxy-2,4,6 phényl)-1 propanone.	*Flopropione.*
Triméthoxy-3,4,5 benzoate de diméthylamino-2 phényl-2 butyle et ses sels.	*Trimébutine.*
Triméthoxy-3 4,5 benzoate d'(isopentyloxyméthyl-)1 morpholino-2 éthyle et ses sels.	*Amoproxan.*
(Triméthoxy-3,4,5 benzoyl)-4 tétrahydro-2,3,5,6 oxazine ou (Triméthoxy-3,4,5 benzoyl)-4 morpholine) et ses sels.	*Trimétozine.*
[(Triméthoxy-3,4,5 cinnamoyl)-4 pipérazinyl]-2 acétate d'éthyle et ses sels.	*Cinépazate d'éthyle.*
{[(Triméthoxy-3,4,5 cinnamoyl)-4 pipérazinyl-1] -2 acétyl} -1 pyrrolidine et ses sels.	*Cinépazide*
Triméthoxy-2,4,6 phényl (pyrrolidine-3) propyl cétone et ses sels.	*Buflomédil.*
Triméthyl-1,2',6' pipéridyl-carboxanilide-2.	*Mépivacaïne.*
Trioxyméthylène.	*Trioxyméthylène.*

V

Vancomycine et ses sels.	*Vancomycine.*
Variotine et ses sels.	*Variotine.*
Vincamine et ses sels.	*Vincamine.*
Virginiamycines et leurs sels.	*Virginiamycine.*
Vitamines D.	*Vitamines D.*

X

Xanthates alcalins.	*Xanthates alcalins.*

Z

Zinc (chlorure de).	*Zinc.*
Zinc (sulfate de).	
Zinc (sulfophénate de).	

TABLEAUX DES EXONÉRATIONS DE LA RÉGLEMENTATION DES SUBSTANCES VÉNÉNEUSES DESTINÉES A LA MÉDECINE HUMAINE

TABLEAU A

Produits toxiques.

NOMS DES SUBSTANCES VÉNÉNEUSES	FORMES PHARMACEUTIQUES ou voies d'administration.	NON DIVISÉS en prises. — Concentration maximale p. 100 (en poids).	DIVISÉS en prises. — Doses limites par unité de prise (en grammes).	QUANTITÉ maximale de substance remise au public (en grammes).
Acides polyéthylène sulfoniques et leurs sels :				
— Polyéthylène sulfonate de sodium.	*Pommades*	5		1,5
Aconit (racine) :				
— Extrait	*En applications sur la peau*.....	0,25		0,50
	Autres formes	0,25	0,01	0,25
— Poudre	*Toutes formes*	0,50	0,02	0,50
— Teinture	*En applications sur la peau*.....	5		10
	Autres formes	5	0,10	5
Adrénaline	*Toutes formes (sauf aérosols)*.....	0,10	0,001	0,05
Anatoxine diphtérique, staphylococcique.	*Toutes formes*	Conformes aux caractéristiques fixées par la Pharmacopée.		
Apomorphine et ses sels.....	*Toutes formes*	0,01	0,001	0,01
Arécoline et ses sels.....	*Toutes formes*	0,002	0,0002	0,002

Page LEXPOL

NOMS DES SUBSTANCES VÉNÉNEUSES	FORMES PHARMACEUTIQUES ou voies d'administration.	NON DIVISÉS en prises. — Concentration maximale p. 100 (en poids).	DIVISÉS en prises. — Doses limites par unité de prise (en grammes).	QUANTITÉ maximale de substance remise au public (en grammes).
Arsenic et ses composés :				
— **Arséniates alcalins ou alcalino-terreux.**	*En applications sur la peau*.....	0,25		0,50
	Autres formes	0,06	0,001	0,10
— **Arséniate d'antimoine**	*En applications sur la peau*.....	0,40		0,40
	Autres formes	0,10	0,002	0,10
— **Arséniate de fer**	*En applications sur la peau*.....	2		2,50
	Autres formes	0,50	0,01	0,60
— **Arséniates métalliques non dénommés.**		D'après leur teneur en As_2O_5 (sauf l'arséniate de plomb).		
— **Arséniate de plomb**.....	*Toutes formes*	0	0	0
— **Arséniate de quinine**.....	*Toutes formes*	0,15	0,003	0,20
— **Arsenic, sulfure**	*En applications sur la peau*.....	4		2
	Autres formes	0	0	0
— **Arsenic, triiodure**	*Toutes formes*	0,075	0,01	0,06
— **Arsénieux, acide ou anhydride.**	*En applications sur la peau*.....	0,10		0,20
	Autres formes	0,025	0,001	0,01
— **Arsénique, acide ou anhydride.**	*En applications sur la peau*.....	0,20		0,40
	Autres formes	0,05	0,001	0,05
— **Arsénites**		D'après leur teneur en As_2O_3.		
Liqueur de Fowler.....	*Toutes formes*	2,50	0,10	2,50
Atropine et ses ammoniums quaternaires :				
— **Atropine et ses sels**.....	*En applications sur la peau*.....	0,50		0,10
	Collyres et pommades ophtalmiques.	0	0	0
	Autres formes	0,005	0,00025	0,005
— **N-Méthylatropine, nitrate**	*Comprimés, dragées*		0,0001	0,003
Belladone	*Cigarettes, poudres et trochisques pour fumigations.*	0	0	0
— **Extrait**	*Bougies, crayons, ovules, suppositoires.*		0,05	0,30
	En applications sur la peau.....	25		10
	Autres formes	0,30	0,02	0,30
— **Feuilles ou racines**.....	*Cigarettes, fumigations*	0	0	0
	En applications sur la peau.....	5		20
	Autres formes	1,50	0,05	1,50
— **Poudre (feuilles ou racines)**..	*Cigarettes, poudres et trochisques antiasthmatiques.*	0	0	0
	En applications sur la peau.....	5		20
	Autres formes	1,50	0,05	1,50
Bromoforme	*En applications sur la peau*.....	10		3
	Autres formes	0,50	0,10	2
Brucine et ses sels.....	*Toutes formes*	0,05	0,005	0,05
Cantharides :				
— **Poudre**	*En applications sur la peau :*			
	— *emplâtres et sparadraps*	40		80
	— *autres formes*	2		5
	Toutes autres formes.....	0	0	0
— **Teinture**	*En applications sur la peau*.....	10		25
	Autres formes	0	0	0

Page LEXPOL

NOMS DES SUBSTANCES VÉNÉNEUSES	FORMES PHARMACEUTIQUES ou voies d'administration.	NON DIVISÉS en prises. — Concentration maximale p. 100 (en poids).	DIVISÉS en prises. — Doses limites par unité de prise (en grammes).	QUANTITÉ maximale de substance remise au public (en grammes).
Cantharidine et ses sels	*En applications sur la peau*	0,10		0,25
	Autres formes	0		0
Chloroforme	*En applications sur la peau*	30		30
	Autres formes	1,50	0,10	5
Ciguë :				
— **Extrait**	*En applications sur la peau*	25		20
	Autres formes	0,10	0,01	0,10
— **Poudre**	*En applications sur la peau*	20		20
	Autres formes	0,25	0,05	0,20
Coca :				
— **Teinture**	*Toutes formes*	60		125
Codéine et ses sels (méthylmorphine).	*Toutes formes*	0,20	0,04	0,40
Codéthyline et ses sels (éthylmorphine).	*Collyres et pommades ophtalmiques.*	1		0,10
	Autres formes	0,20	0,03	0,30
Colchicine et ses sels	*En applications sur la peau*	0,01		0,02
	Autres formes	0,005	0,001	0,01
Colchique :				
— **Extrait**	*En applications sur la peau*	0,40		0,40
	Autres formes	0,20	0,01	0,20
— **Poudre (semences)**	*En applications sur la peau*	2		2
	Autres formes	1	0,10	1
Conine et ses sels	*En applications sur la peau*	0,50		0,20
	Autres formes	0,01	0,001	0,01
Coque du Levant :				
— **Teinture**	*Comprimés ou granulés homéopathiques.*	Troisième dilution centésimale hahnnemanienne.		20 unités de prise.
Croton, huile	*En applications sur la peau*	2		2
	Autres formes	0	0	0
Cyanhydrique (acide)	*Toutes formes*	0,10	0,005	0,02
Cyanures métalliques	*Lotions oculaires et collyres*	0,10		0,02
Digitale :				
— **Extrait**	*En applications sur la peau*	25		10
	Autres formes	0,20	0,01	0,20
— **Feuilles**	*Cigarettes et fumigations*			20
	En applications sur la peau	5		20
	Autres formes	1	0,06	1
— **Poudre**	*Poudres et trochisques antiasthmatiques.*	50		25
	En applications sur la peau	5		10
	Autres formes	1	0,05	1
Dinitrile succinique	*Pommades et crèmes dermiques (sous réserve d'un excipient peu pénétrant).*	3		1,05
Duboisine et ses sels	Voir Hyoscyamine et ses sels.			
Émétique	*En applications sur la peau*	4		2
	Autres formes	0,20	0,025	0,50
Ergot de seigle :				
— **Extrait (Ergotine)**	*Toutes formes*	2,50	0,25	5

Page LEXPOL

NOMS DES SUBSTANCES VÉNÉNEUSES	FORMES PHARMACEUTIQUES ou voies d'administration.	NON DIVISÉS en prises. — Concentration maximale p. 100 (en poids).	DIVISÉS en prises. — Doses limites par unité de prise (en grammes).	QUANTITÉ maximale de substance remise au public (en grammes).
— **Extrait fluide**	*Toutes formes*	5	0,50	10
— **Poudre**	*Toutes formes*	5	0,50	10
Ergotamine, tartrate	*Toutes formes*	0,1	0,001	0,01
Ergotinine	*En applications sur la peau*	0,10		0,01
	Autres formes	0,01	0,001	0,01
Ésérine et ses sels	*Collyres et pommades ophtalmiques.*	1		0,10
	En applications sur la peau	0,50		0,05
	Autres formes	0,01	0,001	0,01
Esters des acides polygalacturoniques et dérivés d'oxydation :				
— **Sel sodique du complexe calcique des produits de sulfonation des dérivés obtenus par dégradation oxydative de l'ester méthylique de l'acide polygalacturonique, d'une activité héparinique quatre fois moindre que celle de l'héparine officinale.**	*Pommades et crèmes dermiques*	1		0,30
Fève de Saint-Ignace :				
— **Fèves (et poudre)**	*Toutes formes*	0,20	0,02	1
— **Teinture composée (gouttes amères de Baumé).**	*Toutes formes*	10	0,10	5
Génalcaloïdes :				
— **Génatropine et ses sels**	*Toutes formes*	0,035	0,00175	0,035
— **Génésérine et ses sels**	*Toutes formes*	0,02	0,002	0,03
— **Genhyoscyamine et ses sels**	*Toutes formes*	0,01	0,0006	0,01
— **Génoscopolamine et ses sels**	*Toutes formes*	0,025	0,003	0,03
— **Génostrychnine et ses sels**	*Toutes formes*	0,50	0,10	0,25
Héparine	*Pommades*	5		0,30
Homatropine et ses ammoniums quaternaires :				
— **Homatropine et ses sels**	*Collyres et pommades ophtalmiques.*	1		0,10
	Autres formes	0,10	0,0005	0,01
— **N-méthylhomatropine, bromure (bromométhylate d'homatropine).**	*Toutes formes*		0,0015	0,03
Hydrastine	*En applications sur la peau*	1		1
	Autres formes	0,40	0,05	0,50
Hydrastinine et ses sels	*En applications sur la peau*	0,50		0,50
	Autres formes	0,10	0,025	0,25
Hydrastis :				
— **Extrait ferme**	*Toutes formes*	6,50	0,80	8
— **Extrait fluide**	*Toutes formes*	20	2,50	25
— **Poudre (Rhizome)**	*Toutes formes*	16	2	20
Hyoscyamine et ses sels	*Collyres et pommades ophtalmiques.*	0,25		0,05
	En applications sur la peau	0,025		0,05
	Autres formes	0,0025	0,00015	0,0025
Jusquiame :				
— **Extrait**	*Cigarettes, poudres et trochisques pour fumigations.*	0	0	0
	Bougies, crayons, ovules, suppositoires.		0,05	0,50
	En applications sur la peau	25		10
	Autres formes	0,50	0,05	0,50

Page LEXPOL

NOMS DES SUBSTANCES VÉNÉNEUSES	FORMES PHARMACEUTIQUES ou voies d'administration.	NON DIVISÉS en prises. — Concentration maximale p. 100 (en poids).	DIVISÉS en prises. — Doses limites par unité de prise (en grammes).	QUANTITÉ maximale de substance remise au public (en grammes).
— **Feuilles ou racines**	*Cigarettes et fumigations*	0	0	0
	En applications sur la peau	5		20
	Autres formes	1,50	0,10	1,50
— **Poudre (feuilles ou racines)**	*Cigarettes, poudres et trochisques antiasthmatiques.*	0	0	0
	En applications sur la peau	5		20
	Autres formes	1,50	0,10	1,50
Méphénésine (Crésoxypropanediol - Crésoxydiol).	*Toutes formes*	10	1	50
Mercure, dérivés :				
— **Mercure bichlorure**	*Toutes formes*	0,10	0,01	0,25
— **Mercure, biiodure (iodure mercurique).**	*En applications sur la peau*	0,10		0,25
	Autres formes	0,10	0,01	0,20
— **Mercure, chloramidure**	*En applications sur la peau*	10		2
	Autres formes	0	0	0
— **Mercure, cyanure**	*En applications sur la peau*	0,025		0,05
	Collyres et pommades ophtalmiques.	0,02		0,002
	Autres formes	0	0	0
— **Mercure, nitrates**	*Pommades*	10		1
	Autres formes en application sur la peau.	0,10		1
	Toutes autres formes	0	0	0
— **Mercure, oxycyanure**	*En applications sur la peau*	0,025		0,05
	Collyres et pommades ophtalmiques.	0,02		0,002
	Autres formes	0	0	0
— **Mercure, oxydes (oxydes mercuriques rouge ou jaune).**	*Pommades ophtalmiques*	5		1
	En applications sur la peau	5		3
	Autres formes	0	0	0
— **Organomercuriels**	*Voie buccale*	Quantité correspondant à 0,10 de mercure.	Quantité correspondant à 0,03 de mercure.	Quantité correspondant à 0,60 de mercure.
	Bougies, crayons, ovules, suppositoires.		Quantité correspondant à 0,20 de mercure.	Quantité correspondant à 1 de mercure.
	En applications sur la peau	Quantité correspondant à 2,5 de mercure.		Quantité correspondant à 1,5 de mercure.
	Collyres et pommades ophtalmiques.	Quantité correspondant à 0,60 de mercure.		Quantité correspondant à 0,60 de mercure.
	Autres formes, y compris les solutés injectables.	Quantité correspondant à 0,01 de mercure.	Quantité correspondant à 0,001 de mercure.	Quantité correspondant à 0,03 de mercure.
Méthylnonylcétone	*Toutes formes*		0,007	0,25
Nitroglycérine	*Toutes formes*	0,002	0,0004	0,004
Noix vomique :				
— **Extrait**	*En applications sur la peau*	1		1
	Autres formes	0,10	0,015	0,30
— **Poudre**	*Toutes formes*	0,50	0,05	1
— **Teinture**	*En applications sur la peau*	25		25
	Autres formes	20	0,60	10
Opium, alcaloïdes non stupéfiants :				
— **Cotarnine et ses sels**	*En applications sur la peau*	2		1,20
	Autres formes	1	0,02	0,40
— **Narcéine et ses sels**	*Toutes formes*	0,20	0,01	0,20

Page LEXPOL

NOMS DES SUBSTANCES VÉNÉNEUSES	FORMES PHARMACEUTIQUES ou voies d'administration.	NON DIVISÉS en prises. — Concentration maximale p. 100 (en poids).	DIVISÉS en prises. — Doses limites par unité de prise (en grammes).	QUANTITÉ maximale de substance remise au public (en grammes).
— **Noscapine et ses sels (Narcotine, ancienne dénomination).**	*Toutes formes*	1	0,04	0,80
Papavérine et ses sels	*Bougies, crayons, ovules, suppositoires.*		0,05	0,50
	Comprimés et dragées		0,04	1,20
	Autres formes	1	0,04	0,80
Pavot (capsules sèches)	*Espèces*	33	3	15
Pholcodine (morpholinylé-thylmorphine.	*Toutes formes*	0,40	0,08	0,80
Picrotoxine	*Toutes formes*	0,005	0,0005	0,05
Pilocarpine et ses sels	*En applications sur la peau*	2		0,20
	Collyres, pommades ophtalmiques, gouttes nasales.	2		0,30
	Autres formes	0,05	0,005	0,05
Scopolamine et ses ammoniums quaternaires :				
— **N-Méthylscopolamine, nitrate**	*Comprimés, dragées*		0,0001	0,003
— **Scopolamine et ses sels**	*Collyres, pommades ophtalmiques*	0,25		0,05
	En applications sur la peau	0,25		0,05
	Autres formes	0,0025	0,0003	0,003
Sodium édétate (anciennement : tétracémate disodique ou sel disodique de l'acide éthylène diamino tétraacétique) comme conservateur et sous réserve d'une autorisation préalable.	*Toutes formes sauf solutés injectables.*	0,10		0,10
	Solutés injectables	0,05		0,02
Stramoine (datura)	*Cigarettes, poudres et trochisques pour fumigations.*	0	0	0
— **Extrait**	*Bougies, crayons, ovules, suppositoires.*		0,05	0,50
	En applications sur la peau	25		10
	Autres formes	0,30	0,02	0,30
— **Feuilles ou racines**	*Cigarettes et fumigations*	0	0	0
	En application sur la peau	5		20
	Autres formes	1,50	0,10	1,50
— **Poudre (feuilles ou racines)**	*Cigarettes, poudres et trochisques antiasthmatiques.*	0	0	0
	En application sur la peau	5		20
	Autres formes	1,50	0,10	1,50
Strophantus :				
— **Extrait**	*Toutes formes*	0,10	0,001	0,05
— **Semences**	*Toutes formes*	0,25	0,0025	0,10
— **Teinture**	*Toutes formes*	10	0,01	1,50
Strychnine et ses sels	*Toutes formes*	0,05	0,001	0,025
Sulfure de carbone	*En application sur la peau*	50		150
	Autres formes	0	0	0,25
Toxine diphtérique pour épreuve de Schick.	*Toutes formes*	Conforme aux caractéristiques fixées par la pharmacopée.		
Trinitrine (trinitroglycérine).	Voir Nitroglycérine.			
Vaccin DT-TAB (vaccin mixte antidiphtérique antitétanique, antityphoparatyphoïdique).	Voir Anatoxine.			
Vératrine et ses sels	*En application sur la peau*	0,50		0,25
	Autres formes	0		0
Yohimbine et ses sels	*Toutes formes*	0,10	0,005	0,1
Zinc, phosphure	*Toutes formes*	0,40	0,005	0,25

Page LEXPOL

TABLEAU B

Produits stupéfiants.

NOMS DES SUBSTANCES VÉNÉNEUSES	FORMES PHARMACEUTIQUES ou voies d'administration.	NON DIVISÉS en prises. — Concentration maximale p. 100 (en poids).	DIVISÉS en prises. — Doses limites par unité de prise (en grammes).	QUANTITÉ maximale de substance remise au public (en grammes).
Coca (feuilles)	*Toutes formes*	6	3	60
Coca (extrait fluide)	*Toutes formes*	6	3	60
Cocaïne et ses sels	*Bougies, crayons, ovules, suppositoires.*	0,10	0,01	0,10
	En applications sur la peau.....	0,10		0,50
	Autres formes	0,10	0,001	0,05
Ester éthylique de l'acide méthyl-1 phényl-4 pipéridine carboxylique-4 (péthidine) et ses sels.	*Toutes formes*	0	0	0
Gouttes noires anglaises	*Toutes formes*	0	0	0
Laudanum de Sydenham et de Rousseau.	*Toutes formes*	0	0	0
Morphine et ses sels	*En applications sur la peau*.....	0,20		0,10
	Par voie buccale	0,20	0,005	0,025
	Autres formes	0	0	0
Opium :				
Extrait d'opium	*Cachets, comprimés, pilules, suppositoires.*	0	0	0
	Autres formes	1	0,025	0,125
Poudre d'opium	*Cachets, comprimés, pilules, suppositoires.*	0	0	0
	Autres formes	2	0,05	0,25
Teinture d'opium	*Sirops médicamenteux*	2		2,50
	Autres formes allopathiques.....	0	0	0
	Présentations homéopathiques divisées ou non :			
	Voie orale :			
	Gouttes	Troisième dilution centésimale hahne mannienne		15 ml
	Granulés			500 unités de prise.
	Comprimés			250 unités de prise.
	Doses ampoules buvables			10 doses.
	Doses globules			10 doses.
	Doses suppositoires			12doses.
Pavot (extraits de), calculés en extrait à 10 p. 100 de morphine.	*Cachets, comprimés, pilules, suppositoires.*	0	0	0
	Autres formes	2	0,05	0,25

Page LEXPOL

TABLEAU C

Produits dangereux.

NOMS DES SUBSTANCES VÉNÉNEUSES	FORMES PHARMACEUTIQUES ou voies d'administration.	NON DIVISÉS en prises. — Concentration maximale p. 100 (en poids).	DIVISÉS en prises. — Doses limites par unité de prise (en grammes).	QUANTITÉ maximale de substance remise au public (en grammes).
Acéglutamide et ses sels (monoamide de l'acide N-acétyl-L-glutamique ou N-acétyl-L-glutamine).	*Voie orale*	0,50	0,05	1,50
Acétylaminosuccinate bipotassique..	*Voie orale*	»	0,25	5
Acétique, acide et ses dérivés halogénés :				
— Acétique, acide (cristallisable)..	*Solutés injectables*		Q. S. pour pH	
	Autres formes	10		100
— Trichloracétique, acide	*En applications sur la peau et les muqueuses.*	3		3
	Autres formes	0	0	0
Acexamique, acide ou acide N-acétyl amino-6 hexanoïque et ses sels.	*Pommades*	5		2
Acide monométhyltrisilanol orthohydroxybenzoïque et ses sels.	*Collutoires, solutés pour pulvérisations nasales.*	0,15	0	0,10
	Collyres	0,05		0,005
Acide niflumique	*En applications sur la peau et sous réserve d'un excipient non pénétrant.*	3		1,80
	Autres formes	0	0	0
Acide parahydroxycinnamique et ses sels.	*Collutoires, solutés pour pulvérisations nasales.*	0,15		0,10
	Collyres	0,05		0,005
Aconit :				
— Alcoolature	*Toutes formes*	5	0,50	5
— Sirop				100
Adonis vernalis :				
— Extrait	*Toutes formes*	2	0,20	1
— Extrait fluide, plante, poudre..	*Toutes formes*	5	0,50	3
— Teinture	*Toutes formes*	20		20
Alimémazine et ses sels ou (diméthylamino-3' méthyl-2' propyl)-10 phénothiazide.	*Sirop*	0,05		0,075
Amino-2 heptane et ses sels (Tuaminoheptane).				
Amino-2 méthyl-6 heptane et ses sels.	*Gouttes nasales, préparations pour gargarismes, rhinalations.*			0,50
Amino-2 méthyl-4 hexane et ses sels .	*Autres formes*		0,015	0,05
Méthylamino-2 heptane et ses sels..				
Ammoniaque	*Liniments et lotions*.....	10		60
	Autres formes	0,50		1
Amylaminométhylheptane et ses sels.	*Toutes formes*	5	0,05	1
Anémone pulsatille :				
— Alcoolature et teinture.....	*Toutes formes*	25	0,20	25
— Extrait	*Bougies, crayons, ovules, suppositoires.*		0,05	5
	Autres formes	2,5	0,02	2,50
— Extrait fluide, plante, poudre..	*Toutes formes*	10	0,05	5

Page LEXPOL

NOMS DES SUBSTANCES VÉNÉNEUSES	FORMES PHARMACEUTIQUES ou voies d'administration.	NON DIVISÉS en prises. — Concentration maximale p. 100 (en poids).	DIVISÉS en prises. — Doses limites par unité de prise (en grammes).	QUANTITÉ maximale de substance remise au public (en grammes).
Anesthésiques locaux :				
1. Type dibucaïne :				
— Cinchocaïne et ses sels (dibucaïne ou butyloxy-cinchoninate de diéthyléthylène-diamine).	*En applications sur la peau*.....	1		0,50
	Autres formes	0,10	0,005	0,05
2. Type butacaïne (ou « butelline » :				
— Butacaïne et ses sels (butelline ou p. amino-benzoyl-dibutyl-amino-propanol).				
— Lignocaïne et ses sels (diéthyl-aminodiméthylacétanilide).	*En applications sur la peau*.....	2		1
	Autres formes	1	0,025	0,20
— Tétracaïne et ses sels (p. butyl-aminobenzoyl-diméthyl amino-éthanol).				
3. Type amyléine :				
— Amyléine et ses sels (benzoyl-diméthylamino-diméthyl-éthyl-carbinol).				
— Dextrocaïne et ses sels (Pseudo-cocaïne droite).	*En applications sur la peau*.....	2		2
	Autres formes	2	0,03	2
— Paréthoxycaïne et ses sels (Paréthoxy-benzoyl-diéthyl amino-éthanol).				
4. Type procaïne :				
— Butanilicaïne et ses sels (méthyl-2 chloro-6 anilide de l'acide oméga-n-butyl-amino-acétique.	*En applications sur la peau*.....	0		0
	Autres formes, y compris les solutés injectables qui doivent répondre aux trois conditions.	3	0,04	0,90
— Diméthocaïne et ses sels (p. aminobenzoyl diméthyl-2,2 diéthylamino-3 propanol).				
— Procaïne (p. aminobenzoyl-diéthyl-amino-éthanol) et ses sels.				
5. Procaïne-pénicilline (en procaïne).	*En applications sur la peau*.....	0		0
	Autres formes, y compris les préparations injectables (par voie intramusculaire seulement).			0,90
6. Autres anesthésiques locaux :				
— Hexoxy-2 amino-4 thiobenzoate de β diéthyl aminoéthyle et ses sels.				
— Myrtécaïne et ses sels (Hormo-myrtényloxy-2 diéthylamino-1 éthane ou {[[Diméthyl-6,6 norpinène-2 yl e)-2 éthoxy]-2 éthyl} diéthylamine).	*Pommades*	0,01		0,125
	Pommades et crèmes dermiques....	1		0,40
Argent, sels solubles :				
— Argent, nitrate	*Crayons*	90		5
	Collyres	0		0
	Autres formes	1	0,015	0,20
Arsenic, composés organiques :				
Pour toute association de plusieurs composés organiques de l'arsenic, les quantités limites de chacun d'eux doivent être diminuées en proportion du nombre de substances associées (soit 50 p. 100 s'il y en a deux, 33 p. 100 s'il y en a trois, etc.).				
1. Allylarsinates, cacodylates, méthylarsinates.	*Toutes formes*	0,20	0,05	0,50
2. Type acétarsol :				

Page LEXPOL

NOMS DES SUBSTANCES VÉNÉNEUSES	FORMES PHARMACEUTIQUES ou voies d'administration.	NON DIVISÉS en prises. — Concentration maximale p. 100 (en poids).	DIVISÉS en prises. — Doses limites par unité de prise (en grammes).	QUANTITÉ maximale de substance remise au public (en grammes).
— Acétarsol et ses sels.....				
— Acide 2-oxy 4-acétylamino-phényl 1-arsinique et ses sels (ou acide acétamido-4 hydroxy-2 phénylarsinique-1).	*Collutoires, gargarismes, opiats, pâtes dentifrices.*	5		3
	En applications sur la peau.....	5		8
— Acide 4-oxo 3-formyl amino-phényl 1-arsinique et ses sels.	*Bougies, comprimés gynécologiques, crayons, ovules, suppositoires.*			5
— Arsanilate de sodium (anilarsinate de sodium).	*Autres formes .....*	5	0,25	1,50
— Carbarsone et ses sels (acide p. carbamido phénylarsinique).			0,25	
— Tryparsamide et ses sels.....				
3. Type arsphénamine :				
— Arsphénamine (Chl. de diamino-dihydroxy-arséno benzène).				
— Dichlorophénarsine (amino-3 hydroxy-4 phényl dichloro arsine).	*Collutoires, gargarismes, opiats.....*	5		3
	En applications sur la peau.....	5		3
— Néoarsphénamine (diamino-dihydroxy-arsénobenzène monométhylène-sulfoxylate de sodium).	*Bougies, crayons, ovules, suppositoires.*		0,10	1
— Sulfarsphénamine (thioarsphénamine) ou diamino-dihydroxy-arsénobenzène diméthylène sulfite de sodium.	*Autres formes .....*	2	0,20	1
Barbituriques (ou dérivés de la malonylurée) et leurs sels.				
Pour toute association de plusieurs dérivés de la malonylurée, les quantités limites de chacun d'eux doivent être diminuées en proportion du nombre desdites substances associées, soit 50 pour 100 s'il y en a deux, 33 p. 100 s'il y en a trois, etc.				
1. Groupe du barbital :	1. *En association avec d'autres substances médicamenteuses :*			
— Barbital (diéthylmalonylurée).	— *Comprimés, dragées, pilules enrobés d'une substance destinée à retarder leur désagrégation (gluten ou vernis résineux) ; devront répondre aux trois conditions.*	10	0,05	2
— Dipropylmalonylurée.				
— Méphébarbital (méthylphénylmalonylurée).	— *Comprimés, dragées, pilules (non enrobés), cachets, paquets (chaque unité terminée devra peser au minimum 0,50 g).*	10	0,05	2
	— *Granulés, poudres .....*	2	0,50	1
	2. *Bougies, crayons, ovules.....*			5
	3. *Autres formes .....*	0	0	0
2. Groupe du phénobarbital :				
— Allobarbital (diallylmalonylurée).	1. *En association avec d'autres substances médicamenteuses :*			
— Amobarbital (éthylisoamylmalonylurée).	— *Comprimés, dragées, pilules enrobés d'une substances destinée à retarder leur désagrégation (gluten ou vernis résineux) ; devront répondre aux trois conditions.*	5	0,025	1
— Aprobarbital (isopropylallylmalonylurée).				
— Butalbital (isobutylallylmalonylurée).	— *Comprimés, dragées, pilules (non enrobés), cachets, paquets (chaque unité terminée devra peser au minimum 0,50 g).*	5	0,025	1
— Cyclobarbital (éthylcyclohexéthyl malonylurée).				

Page LEXPOL

NOMS DES SUBSTANCES VÉNÉNEUSES	FORMES PHARMACEUTIQUES ou voies d'administration.	NON DIVISÉS en prises. — Concentration maximale p. 100 (en poids).	DIVISÉS en prises. — Doses limites par unité de prise (en grammes).	QUANTITÉ maximale de substance remise au public (en grammes).
— **Heptabarbital (cyclopentényl-éthylmalonylurée).**	— *Granulés, poudre*	1		0,50
	2. *Bougies, crayons, ovules*.....		0,20	2
	3. *Autres formes*	0	0	0
— **Pentobarbital (éthylméthylbutylmalonylurée).**				
— **Phénobarbital (phényléthylmalonylurée), méthylbutylmalonylurée, N-méthylcyclohexénylmalonylurée et dérivés de la malonylurée non dénommés.**				
Baryum carbonate.....	*Voie orale*			0,01
Belladone :				
— **Pommade belladonnée**.....				100
— **Pommade mercurielle belladonée.**			Voir à Mercure	
— **Sirop**				100
— **Teinture**	*Toutes formes*	30	0,25	5
Bromoforme :				
— **Sirop**				300
— **Sirop composé**				500
Bromphéniramine et ses sels (p. bromophényl-1 pyridyl(2)-1 diméthylamino-3 propane ou (bromo-4 phényl)-1 (pyridinyl-2)-1 diméthylamino-3 propane).	*Voie orale*	0,05	0,012	0,24
	Suppositoires		0,003	0,06
	Pommades et crèmes dermiques...	0,50		0,40
Catiorésines carbo et catiorésines sulfo :	*Voie orale*	1,12	0,20	1,60
— **Catiorésinate de codéine : association de codéine avec une résine catiosulfonique contenant 85 p. 100 de résine.**				
— **Catiorésinate de noscapine**....				
1. **Association de noscapine avec une résine catiosulfonique contenant 50 p. 100 de résine.**	*Voie orale*		0,03	1
2. **Association de noscapine avec une résine catiocarboxylique contenant 80 p. 100 de résine polyvinylmétacrylique :**	*Voie orale*	0,5		1
— **Catiorésinate de phényltoloxamine : association de phényltoloxamine avec une résine catiosulfonique contenant 70 p. 100 de résine.**	*Voie orale*	0,185	0,035	0,30
— **Catiorésinate de prométhazine : association de prométhazine et de résine catiocarboxylique contenant 80 p. 100 de résine polyvinylmétacrylique.**	*Voie orale*	0,25		0,32
Chloral hydraté	*Bougies, crayons, ovules, suppositoires.*		1	12
	En applications sur la peau et les muqueuses.	15		20
	Toutes autres formes.	6	1	12

Page LEXPOL

NOMS DES SUBSTANCES VÉNÉNEUSES	FORMES PHARMACEUTIQUES ou voies d'administration.	NON DIVISÉS en prises. — Concentration maximale p. 100 (en poids).	DIVISÉS en prises. — Doses limites par unité de prise (en grammes).	QUANTITÉ maximale de substance remise au public (en grammes).
Chloralose	*Suppositoires.*		0,15	1,50
	Autres formes.	0	0	0
Chloramine T	*Toutes formes.*		0,25	20
Chlorates métalliques	*Toutes formes.*	10	0,50	50
Chlorhydrique, acide	*Solutés injectables.*		Q. S. pour pH.	
	En applications sur la peau.	10		10
	Autres formes.	2		3
Chlorhydroxyquinoléine :				
— Dérivés chlorés en 5 et 7 de l'hydroxy-8 quinoléine purs ou en mélange.	*Mousse gynécologique.*	1		1,50
	En applications sur la peau.	1		0,30
	Gouttes auriculaires.	1		0,10
Chlorobutanol ou alcool butylique tertiaire trichloré (ancienne dénomination : chlorbutol).	*En applications sur la peau et les muqueuses.*	3		3
	Inhalations.	0,50	0,05	0,50
	Toutes autres forces, y compris les solutés injectables (qui devront répondre aux trois conditions).	0,50	0,05	0,50
Chlortétracycline et ses sels.....	*Préparations installations ophtalmiques et O. R. L.*	100 (à diluer à une concentration maximale de 0,50 pour 100)	0,025	0,025
	Pommades ophtalmiques	1		0,05
	En applications sur la peau.....	3		0,45
	Pommades nasales	3		0,45
Chromique, acide	*Solutés injectables (devront répondre aux trois conditions).*	1	0,01	0,06
	En applications sur la peau.....	5		5
	Autres formes	0	0	0
Clofénotane (D D T ou dichlorodiphényl trichloroéthane).	*En applications sur la peau*	20		200
Codéine, sirop				250
Codéthyline, sirop				250
Colchique, teinture	*Toutes formes*	30	1	30
Coloquinte	*Voie orale*			0,1
Complexe équimoléculaire de phosphate de trisbutyle et de trichloro-2, 4, 5 phénol.	*Crèmes dermiques et solutés destinés à l'usage externe.*	1		0,30
Créosote	*Bougies, crayons, ovules, suppositoires.*		0,50	5
	En applications sur la peau.....	10		10
	Autres formes	3	0,25	3
Crésyiol et crésylate de soude.....	*Solutés injectables comme conservateur (devront répondre aux trois conditions).*	0,30	0,006	0,06
	En applications sur la peau.	2		10
	Autres formes.	0	0	0
Dérivés fluorés de l'acide phosphorique et leurs sels.	*Préparations pour l'usage dentaire.*	0,80		1,60
Dibencozide (ancienne dénomination : diméthyl-5,6 benzimidazoïecobamide coenzyme) ou désoxy-5 adénosine-5, α-(diméthyl-5,6 benzimidazolyl) cobamide.	*Voie orale*		0,001	0,014

Page LEXPOL

NOMS DES SUBSTANCES VÉNÉNEUSES	FORMES PHARMACEUTIQUES ou voies d'administration.	NON DIVISÉS en prises. — Concentration maximale p. 100 (en poids).	DIVISÉS en prises. — Doses limites par unité de prise (en grammes).	QUANTITÉ maximale de substance remise au public (en grammes).
Digitale :				
— Sirop				100
— Teinture	*Toutes formes*	20	0,50	3
Dioxéthédrine et ses sels ou (dihydroxy-3,4 phényl)-1 éthylamino-2 propanol.	*Sirop*	0,15		0,20
Diphénylpyraline, chlorhydrate ou N-méthyl-1 benzhydryloxy-4 pipéridine.	*Comprimés*		0,002	0,10
Diphényl-5,5 tétrahydroglyoxaline one-4.	*Comprimés*		0,10	4
Emétine et ses sels	*Toutes formes*	6	0,06	1
Ephédrine et ses sels	*Toutes formes, y compris les solutés injectables (qui devront répondre aux trois conditions) mais sauf aérosols.*	5	0,10	1
Estradiol (dihydrofolliculine) estrone (folliculine) et leurs esters.	*Toutes formes*	0,02	0,0001	0,01
Euphorbe	*Voie orale*			0,01
Fluorures métalliques	*Toutes formes*	3	0,05	5
Fluosilicates métalliques :				
— Fluosilicate de calcium	*Voie orale*			0,01
Formol (formaldéhyde)	*Toutes formes*	10		10
Gaïacol	*Solutés injectables (devront répondre aux trois conditions).*	3		1,50
	En applications sur la peau	10		10
	Bougies, crayons, ovules, suppositoires.		0,50	5
	Autres formes	3	0,25	3
Gelsémine et ses sels (sous réserve d'une DL 50 souris supérieure a 300 mg/kg V. I. P.).	*Voie orale en association avec l'acide acétylsalicylique.*		0,0005	0,01
	Suppositoires en association avec l'acide acétylsalicylique.		0,001	0,008
Gomme gutte	*Toutes formes*	1	0,10	1
H. C. H. ou hexachlorocyclohexane et ses dérivés soufrés.	*En applications sur la peau*	20		200
Hexachlorophène ou Bis-(trichloro 3, 5, 6 hydroxy-2 phényl) méthane.	*Préparations destinées à être utilisées exclusivement sur la peau :*			
	a) *Savons solides*	0,50		1,25
	b) *Sparadraps*	0,6 g par m²		
	c) *Poudres*	0	0	0
	d) *Autres*	0,20		0,40
Hexapropymate ou carbamate de (propyne-2 yl)-1 cyclohexyle-1.	*Suppositoires*		0,30	1,8
Hydrastis :				
— Teinture	*Toutes formes*	100		125

Page LEXPOL

NOMS DES SUBSTANCES VÉNÉNEUSES	FORMES PHARMACEUTIQUES ou voies d'administration.	NON DIVISÉS en prises. — Concentration maximale p. 100 (en poids).	DIVISÉS en prises. — Doses limites par unité de prise (en grammes).	QUANTITÉ maximale de substance remise au public (en grammes).
Hydroquinone	*En applications sur la peau*	10		10
	Toutes autres formes, y compris les solutés injectables (qui devront répondre aux trois conditions).	0,05	0,0005	0,05
Hydroxyquinoléine (Dérivés chloro-iodés de l').	*En application sur la peau*	3	0	0,45
Hymécromone ou hydroxy-7 méthyl-4 oxo-2 chromène-3.	*Voie orale*		0,20	6
Hypophosphites de calcium et de sodium.	*Toutes formes*	5	0,15	5
Iode :				
— **Iode métalloïde**	*Toutes formes*	10	0,02	3
— **Teinture**	*Toutes formes*			60
Ipéca :				
— **Extrait**	*Toutes formes*	20	0,30	0,30
— **Poudre**	*Toutes formes*		2	2
— **Sirop**				250
— **Teinture**	*Toutes formes*	20		20
Isométheptène (méthylaminométhyl-heptène.	*Toutes formes*		0,08	1,60
Jaborandi, teinture	*Toutes formes*	25		25
Jusquiame, teinture	*Toutes formes*	25	1	15
Kanamycine (à l'état de sulfate)	*Pommades*	0,5		0,175
Laurier-cerise :				
— **Eau distillée de laurier-cerise**	*En applications sur la peau*	30		150
	Autres formes	10	1	20
Lithium (sels de) exprimés en lithium métallique.	*Voie orale*	0,16	0,003	0,21
	Solutés injectables (qui devront répondre aux trois conditions).	0,02	0,0003	0,005
	Collyre	0,01		0,001
	Pâtes dentifrices	0,015		0,015
	Autres formes	0	0	0
Lobélie enflée :				
— **Extrait fluide à parties égales renfermant de 0,30 à 0,50 p. 100 d'alcaloïdes totaux.**	*Toutes formes*	2	0,05	2
— **Poudre**	*Toutes formes*	2	0,07	2
— **Teinture**	*Toutes formes*	10	0,50	10
Lobéline et ses sels	*Toutes formes y compris les solutés injectables (qui devront répondre aux trois conditions).*	1	0,01	0,06
Mercure, ses composés et leurs préparations :				
— **Mercure métal.**	*Bougies, crayons, ovules, suppositoires.*		0,05	1
	En applications sur la peau	15		75
	Voie orale			0,001
	Autres formes	0	0	0
— **Mercure protochlorure (Calomel ou Précipité blanc) ou chlorure mercureux.**	*En applications sur la peau*	50		15
	Autres formes	10	0,10	1

Page LEXPOL

NOMS DES SUBSTANCES VÉNÉNEUSES	FORMES PHARMACEUTIQUES ou voies d'administration.	NON DIVISÉS en prises. — Concentration maximale p. 100 (en poids).	DIVISÉS en prises. — Doses limites par unité de prise (en grammes).	QUANTITÉ maximale de substance remise au public (en grammes).
— Mercure protoiodure ou iodure mercureux.	*Toutes formes*	1,50	0,05	0,50
— Mercure, sulfate (turbith minéral).	*Pommades* *Autres formes*	10 0	0	5 0
Préparations diverses :				
— Huile grise	*En applications sur la peau* *Autres formes*	25 0	0	25 0
— Liqueur de Van Swieten (Soluté de bichlorure de mercure).	*En applications sur la peau* *Autres formes*	0	0	250 0
— Pilules de chlorure mercurique opiacées (Dupuytren).	Voir à Opium.			
— Pilules d'iodure mercureux opiacées (Ricord).				
— Pommade mercurielle à parties égales.	*Bougies, crayons, ovules, suppositoires.* *Pommades* *Autres formes*	25 0	0,10 0	2 25 0
— Pommade mercurielle belladonnée.	*Bougies, crayons, ovules, suppositoires.* *Pommades* *Autres formes*	20 0	0,10 0	2 20 0
— Pommade à l'oxyde de mercure.	*Pommades ophtalmiques* *Autres formes*			20 60
— Pommade au sublimé corrosif.				250
— Sirop de Gibert au biiodure de mercure.				400
Métaldéhyde	*Voie orale*			0,01
Méthocarbamol ou (o. méthoxy phénoxy)-3 hydroxy-2 propyle carbamate-1.	*Pommades, baumes*	10		4
Morelle noire	*Toutes formes*	1		2,50
Morphine, sirop				50
Moutarde, essence (allysénévol ou isothiocyanate d'allyle).	*En applications sur la peau* *Autres formes*	10 0	0	10 0
Muguet, teinture	*Voie orale*			0,1
β-Naphtol (Naphtol-bêta)	*Toutes formes*	5	0,50	5
Néomycine (à l'état de sulfate)	*Gouttes auriculaires, collyres* *Pommades* *Solution nasale*	0,35 0,50 1		0,035 0,175 0,10
Nitrique, acide	*Voie orale* *En applications sur la peau* *Autres formes*	2 0	0	0,001 0,40 0
Nitrite d'amyle	*Ampoules pour inhalations*			0,50
Nitrites métalliques	*Toutes formes*	1	0,05	0,50
Noréphédrine et ses sels	*Toutes formes, y compris les solutés injectables (qui devront répondre aux trois conditions).*	5	0,10	1
Opium, préparations :				
— Elixir parégorique (teinture d'opium benzoïque).	*En association exclusive avec des sirops médicamenteux ne contenant ni produits opiacés ni dérivés de l'opium et ayant une teneur minimale en sucre conforme aux exigences de la pharmacopée française.*	50		25

Page LEXPOL

NOMS DES SUBSTANCES VÉNÉNEUSES	FORMES PHARMACEUTIQUES ou voies d'administration.	NON DIVISÉS en prises. — Concentration maximale p. 100 (en poids).	DIVISÉS en prises. — Doses limites par unité de prise (en grammes).	QUANTITÉ maximale de substance remise au public (en grammes).
— Emplâtre d'extrait d'opium....	*Emplâtre*			50
— Pilules de chlorure mercurique opiacées (Dupuytren).				25 pilules
— Pilules de cynoglosse opiacées (et masse pour).			0,20	10 soit 50 pilules
— Pilules d'iodure mercureux opiacées (Ricord).				10 pilules
— Poudre de Dover (poudre d'ipéca opiacée).	*Toutes formes*		0,10	4
— Sirop diacode				250
— Sirop d'opium (sirop thebaïque).				50
Orotique (acide) ou acide dioxo-2, 6 tétrahydro-1, 2, 3, 6 pyrimidine-carboxylique-4.	*Voie orale*		0,05	1
Oxalique, acide	*Voie orale*			0,001
Oxytétracycline et ses sels.....	*Collyres et pommades ophtalmiques.*	1		0,05
	Préparations pour instillations ophtalmiques.	100 (à diluer à une concentration maximale de 1 p. 100).	0,025	0,025
	Collutoires	2		0,40
	Gouttes auriculaires et nasales.....	1,50		0,15
	En applications sur la peau.....	3		0,45
	Ovules		0,10	1
	Autres préparations gynécologiques.	3,50		2
	Pommades uréthrales	3		0,10
Pelletiérine et ses sels.....	*Toutes formes*	1	0,40	0,40
Phénol et phénates alcalins.....	a) *Solutés injectables (devront répondre aux trois conditions) :*			
	— *comme conservateur*	0,50	0,005	0,06
	— *en solution huileuse*.....	1	0,05	0,40
	b) *Formes pour ingestion et suppositoires.*	1	0,05	0,40
	c) *Autres formes*	15		20
Phénothiazine ou thiodiphénylamine.	*Toutes formes*		1	15
Phosphorique, acide officinal.....	*Solutés injectables*		Q.S. pour pH.	
	Autres formes	50	1	25
Picrique, acide	*Voie orale*			0,001
	En applications sur la peau.....	1		2,50
	Autres formes	0	0	0
Plomb :				
— Plomb, iodure	*Voie orale*			0,001
	En applications sur la peau.....	10		5
	Autres formes	0	0	0
— Plomb, oxydes	*Emplâtres et sparadraps*.....	5		2,50
	Autres formes	0	0	0
— Plomb, sous acétate (ou acétate basique).	*Pommades*	5		2,50
	Autres formes	0	0	0
Podophylle (résine de).....	*En applications sur la peau*.....	25		2,50
	Autres formes	0,50	0,05	1,50
Polymyxines et leurs sels.....	*Collyres et pommades ophtalmiques.*	2 000 000 U. I.		150 000 U. I.
	En applications sur la peau.....	1 000 000 U. I.		250 000 U. I.
Potassium :				
— Bichromate	*Voie orale*			0,001

Page LEXPOL

NOMS DES SUBSTANCES VÉNÉNEUSES	FORMES PHARMACEUTIQUES ou voies d'administration.	NON DIVISÉS en prises. — Concentration maximale p. 100 (en poids).	DIVISÉS en prises. — Doses limites par unité de prise (en grammes).	QUANTITÉ maximale de substance remise au public (en grammes).
— Hydroxyde ou potasse caustique.	*En applications sur la peau*	4		2
	Autres formes	0	0	0
— Lessive de potasse	*En applications sur la peau*	10		5
	Autres formes	0	0	0
Pyridine	*Toutes formes*	1	0,0015	0,15
Pyrogallol	*En applications sur la peau*	10		5
	Autres formes	0	0	0
Réserpine et ses sels	*Comprimés*		0,0001	0,005
Résorcine	*Toutes formes*	5	0,50	5
Santonine	*Toutes formes*	1	0,05	0,30
Scille :				
— Extrait	*Toutes formes*	1	0,10	1
— Plante et poudre	*Toutes formes*	5	0,25	2
— Teinture	*Toutes formes*	50	1,25	10
Sodium :				
— Calcédétate disodique (ancienne dénomination : calcitétracémate disodique) ou sel disodique monocalcique de l'acide éthylènediamino-tétra-acétique.	*Toutes formes, sauf solutés injectables.*	0,10		0,10
(comme conservateur sous réserve d'une autorisation préalable).	*Solutés injectables*	0,05		0,02
— Hydroxyde de sodium ou soude caustique.	*En applications sur la peau*	4		2
	Autres formes	0	0	0
— Lessive de soude	*En applications sur la peau*	10		5
	Autres formes	0	0	0
Spartéine et ses sels	*Toutes formes*	0,50	0,05	1
Stramoine :				
— Teinture	*Toutes formes*	15	1	15
Sulfamides (produits benzéniques sulfurés à groupements sulfamides) et dérivés azoïques colorés ou non :				
1. Solubles	*En applications sur la peau*			25
	Collutoires, gargarismes, gouttes nasales.	10	0,25	5
	Collyres et pommades ophtalmiques.	10		5
	Préparations à usage local auriculaire (pressurisées à l'azote ou non).	10	0,25	5
	Autres formes	0	0	0
2. Insolubles :				
— p. Aminophényl-sulfamido-4 iodobenzène.				
— p. Aminophényl sulfamidothiazol formaldéhyde.	*En applications sur la peau*			25
— Maléylsulfathiazol	*Collutoires, gargarismes, gouttes nasales.*	10	0,25	5
— Phtalylsulfaméthizol	*Comprimés, dragées*		0,50	10
— Phtalylsulfathiazol ou sulfaphtalylthiazol.	*Collyres, pommades ophtalmiques, granulés et poudres.*	10		5
— Succinylsulfathiazol ou sulfasuccithiazol.	*Autres formes*	0	0	0
— Sulfaguanidine				
— Sulfaméthizol				

Page LEXPOL

NOMS DES SUBSTANCES VÉNÉNEUSES	FORMES PHARMACEUTIQUES ou voies d'administration.	NON DIVISÉS en prises. — Concentration maximale p. 100 (en poids).	DIVISÉS en prises. — Doses limites par unité de prise (en grammes).	QUANTITÉ maximale de substance remise au public (en grammes).
Sulfurique acide :				
— Acide sulfurique	*Toutes formes*	0,20		2
— Acide sulfurique alcoolisé ou eau de Rabel.	*Toutes formes*	0,80		8
Trioxyméthylène.	*En applications sur la peau*.....	1		2,50
	Autres formes	0	0	0
Uréides non barbituriques :				
— Apronalide ou isopropylallylacétylurée.				
— Bromopivaloylurée	*En association avec d'autres substances médicamenteuses :*			
— Bromovalurée ou bromoisovalérylurée.	*Comprimés enrobés d'une substance destinée à retarder leur désagrégation (gluten ou vernis résineux) devront répondre aux trois conditions.*	10	0,05	1
— Carbromal ou bromodiéthylacétylurée.	*Bougies, crayons, ovules, suppositoires.*		0,50	5
Pour toute association de ces substances entre elles, les quantités limites de chacune d'elles doivent être diminuées en proportion du nombre desdites substances associées, soit 50 p. 100 s'il y en a deux, 33 p. 100 s'il y en a trois, etc.	*Toutes autres formes*.....	0	0	0
Vanitiolide ou morpholide thione méthoxy-3 hydroxy-4 benzène ou hydroxy-4 méthoxy-3 thiobenzo morpholine.	*Voie orale*	8	0,25	10
Vitamines D	*Toutes formes*	0,05 Soit 20 000 U.I. par cm³ ou par gramme	0,0005 Soit 20 000 U.I.	0,01 Soit 400 000 U.I.
Zinc :				
— Sulfate	*Collyres et pommades ophtalmiques.*	2		0,40
	En applications sur la peau.....	1		0,50
	Autres formes	0,50	0,05	0,50

(Voir annexe page suivante)

Page LEXPOL

ANNEXE

En application des tableaux précédents, les préparations inscrites au Codex, soumises aux régimes des substances vénéneuses, bénéficient des exonérations suivantes :

DÉSIGNATION DES PRÉPARATIONS	NOMBRE	POIDS en grammes.
Acétique (acide) dilué	»	1 000
Baume opodeldoch	»	2 000
Collutoire iodé	»	300
Collutoire à la thioarsphénamine	»	300
Collyre huileux à l'ésérine au centième	»	10
Crayons au nitrate d'argent fort	»	5
Crayons au nitrate d'argent mitigé :		
A 50 p. 100	»	10
Au tiers	»	15
Au quart	»	20
Eau de Dalibour	»	500
Eau sédative	»	1 000
Gargarisme au chlorate de potassium	»	1 650
Glycérine phénolée	»	600
Granules d'anhydride arsénieux à 0,001 g	10	»
Granules de sulfate de strychnine à 0,001 g	30	»
Huile de jusquiame composée	»	2 000
Liniment ammoniacal camphré	»	600
Liniment ammoniacal camphré composé	»	2 000
Lotion ammoniacale camphrée	»	1 000
Onguent gris	»	100
Ovules à l'extrait de belladone	6	»
Pâte officinale à l'eucalyptus	»	625
Pâte officinale au baume de tolu et à la codéine	»	300
Pâte officinale de réglisse	»	600
Pâte officinale de réglisse au goudron et au baume de tolu	»	600
Phénosalyl	»	130
Pilules de digitale, scille et scamonée (pilules de Lancereaux)	20	»
Pilules de jusquiame et de valériane composée (pilules de Méglin)	12	»
Pilules de résine de podophylle et d'extrait de belladone	30	»
Pilules de terpine et de codéine	40	»
Pommade antiseptique composée à l'iodoforme (pommade de Reclus)	»	2 500
Pommade à l'iodure de potassium iodée	»	150
Pommade mercurielle faible	»	100
Pommade prophylactique au calomel	»	50
Sirop de chloral	»	240
Sirop d'ipécacuanha composé (sirop de Desessartz)	»	650
Soluté d'adrénaline au millième	»	50
Soluté antiseptique de phénol salicylé	»	130
Soluté de chloroforme	»	1 000
Soluté glycériné de phénol	»	600
Soluté huileux de calciférol (soluté huileux de vitamine D 2)	»	40 cm³
Soluté iodo-ioduré faible (soluté dit de Tarnier)	»	2 000
Soluté iodo-ioduré fort (soluté dit de Lugol)	»	300
Soluté aqueux de mercurescéine sodique à 2 p. 100 :		
En application sur la peau	»	280 cm³
Soluté de phénol	»	1 000
Soluté faible de sulfate de cuivre et de zinc	»	500
Suppositoires d'extraits de belladone et de marron d'Inde	30	»
Tablettes de chlorate de potassium	500	»
Tablettes de santonine	30	»
Vin de coca	»	1 000
Vin de digitale composé (vin de l'Hôtel-Dieu, vin de Trousseau)	»	200

IMPRIMERIE OFFICIELLE – PAPEETE